

● Schweißgeräte

● Kompressoren

● Warmluftzeuger

● Plasmaschneidgeräte

● Absaugtechnik

● Werkzeuge



KÄRCHER-Geräte

Alle Preise inklusive Mehrwertsteuer

Gültig solange Vorrat reicht.

KÄRCHER

**KÄRCHER CENTER
JANETSCHKEK**

Jetzt die
Go!Further-
Aktionsmodelle
entdecken

„Seit mehr als
vier Jahrzehnten Ihr
KÄRCHER-Partner“

Top-Angebot

► **Kompetente Beratung**

Über 45 Jahre Erfahrung in Sachen
Reinigungs-, Druckluft- und Schweißtechnik.

► **Riesenauswahl**

Das komplette Programm für Privat, Gewerbe
und Industrie auf großer Ausstellungsfläche -
Parkplätze direkt vor dem Gebäude.

► **Zubehör**

Alle gängigen Teile auf Lager.

► **Top-Reparaturservice**

In modern ausgestatteter Werkstatt
und natürlich auch vor Ort durch gut
ausgebildete, erfahrene Mitarbeiter.

Schaumlanzensystem mit 10 l RM 81

Bestehend aus:

- 1 Stück Schaumlanze 1 ltr.
- 1 Stück Schnellkupplung
- 3 Stück Stecknippel
- 1 Stück 10 Liter RM 81
(Aktiv-Reiniger, alkalisch)

nur für gewerblichen Einsatz

299,- inkl. MWSt.



T 10/1 Bp Adv Go!Further

- Limitierte schwarze Akku-Trockensauger Edition mit 45 % recyceltem Kunststoff
- Akkugerät 36 V, HEPA-14-Filter (99,995% Filtrationsgrad), eco!efficiency-Modus
- Bodendüse 280 mm, Parkettdüse, Fugendüse, Polsterdüse, 10 Vliesfiltertüten



Aktionspreis:

229,-

Technische Daten

Luftmenge	40 l/s
Vakuum	223 mbar
Behälterinhalt	10 l
Nennleistung	500 W
Laufzeit (7,5 Ah)	max. 66 min. (eco-Modus) max. 31 min. (Power-Modus)
Ladezeit mit Schnellladegerät	58 min. (80%) 81 min. (100%)
Gewicht	6,8 kg
Abmessungen L x B x H in mm	440 x 250 x 355

Ausstattung

Saugschlauch 2 m (mit Krümmer)
Teleskopsaugrohr Aluminium (615 - 1007 mm)
Permanent-Filterkorb
HEPA-14_Filter
Tragegriff klappbar

T 15/1 Bp Adv

- Teleskop-Saugrohr
- Parkposition für Bodendüse
- Energiesparender eco!efficiency-Modus



Aktionspreis:

279,-

Technische Daten

Luftmenge	40 l/s
Vakuum	223 mbar
Behälterinhalt	15 l
Nennleistung	500 W
Laufzeit (7,5 Ah)	max. 66 min. (eco-Modus) max. 31 min. (Power-Modus)
Ladezeit mit Schnellladegerät	58 min. (80%) 81 min. (100%)
Gewicht	7,1 kg
Abmessungen L x B x H in mm	430 x 255 x 405

Ausstattung

Saugschlauch 2 m (mit Krümmer)
Teleskopsaugrohr Aluminium (615 - 1007 mm)
Vliesfiltertüte
Kombi-Bodendüse
Fugendüse, Parkettdüse

BVL 3/1 Bp Go!Further

- Limitierte schwarze Akku-Trockensauger Edition mit 30 % recyceltem Kunststoff
- Akkugerät 36 V, bürstenloser EC-Motor, eco!efficiency-Modus
- Bodendüse 270 mm, Alu-Teleskopsaugrohr, Fugendüse, 10 Vliesfiltertüten



Aktionspreis:

459,-

Technische Daten

Luftmenge	35 l/s
Vakuum	189 mbar
Behälterinhalt	3 l
Nennleistung	350 W
Laufzeit (7,5 Ah)	max. 73 min. (eco-Modus) max. 41 min. (Power-Modus)
Ladezeit mit Schnellladegerät	44 min. (80%) 68 min. (100%)
Gewicht	4,9 kg
Abmessungen L x B x H in mm	220 x 317 x 450

Ausstattung

Saugschlauch 1 m (mit Krümmer)
Teleskopsaugrohr Aluminium (615-1007 mm)
Motorschutzfilter
Tragegestell
Krümmer



NT 22/1 Ap Bp L

- Staubklasse-L-Zulassung
- Effiziente halbautomatische Filterabreinigung
- Flachfaltenfilter mit Filtergehäuse



Aktionspreis:

289,-

Technische Daten

Luftmenge	57 l/s
Vakuum	152 mbar
Behälterinhalt	22 l
Nennleistung	575 W
Laufzeit (7,5 Ah)	max. 31 min (eco-Modus) max. 24 min. (Power-Modus)
Ladezeit mit Schnellladegerät	58 min. (80%) 81 min. (100%)
Gewicht	8,8 kg
Abmessungen L x B x H in mm	410 x 372 x 499

Ausstattung

Saugschlauch 1,9 m (mit Krümmer)
Saugrohr Kunststoff 2 x 0,5 m
Vliesfiltertüte
Nass-/Trockenbodendüse 300 mm
Fugendüse
Abschaltautomatik bei max. Füllmenge

Alle Geräte ohne Akku und Ladegeräte



AKTIONSPREIS

589,-

Puzzi 9/1 Bp Adv

- Dank kraftvollen Akkus unbegrenzter Aktionsradius



- 240 mm breite Bodendüse mit Sprüh-/Saugrohr
- Äußerst robust, leicht bedienbar!

Aktionspreis: 669,-

Technische Daten

Flächenleistung	12 - 18 m ² /h
Luftmenge	57 l/s
Vakuum	150 mbar
Tank Frisch-/Schmutzwasser	9/7 l
Sprühmenge	0,5 l/min.
Laufzeit (7,5 Ah)	max. 35 min.
Ladezeit mit Schnellladegerät	58 min. (80%) 81 min. (100%)
Gewicht	7,6 kg
Abmessungen L x B x H in mm	540 x 332 x 460

Ausstattung

Sprüh-/Saugschlauch	2,5 m
Sprüh-/Saugrohr Metall	700 mm
Staufach für RM-Tabs	
Sprüh-/Saugpistole	
Integrierte Zubehöraufbewahrung	
Entnehmbare Frisch-/Schmutzwasserbehälter	

BR 30/4 C Bp

- Absaugung abschaltbar
- Arbeitet vor- und rückwärts
- Batteriebetrieb



Aktionspreis: 1.399,-

Technische Daten

Fahrtrieb	durch Bürstenrotation
Flächenleistung	200 m ² /h
Arbeitsbreite Bürsten	300 mm
Arbeitsbreite Saugen	300 mm
Tank Frisch-/Schmutzwasser	4/4 l
Laufzeit (7,5 Ah)	max. 35 min.
Ladezeit mit Schnellladegerät	44 min. (80%) 68 min. (100%)
Gewicht	13,0 kg
Abmessungen L x B x H in mm	365 x 345 x 1162

Ausstattung

Transporträder	
2-Tank-System	
Walzenbürste	
2 Saugbalken gerade	



KÄRCHER

Alle Geräte ohne Akku und Ladegeräte

STARTER-KIT BatteryPower+ 36/75

Kraftvoll und sehr ausdauernd: Die zwei **36-V/7,5-Ah-Akkus** mit innovativer **Real Time Technology** sind Teil unseres **Starterkits BatteryPower+ 36/75**, das problemlos unterbrechungsfreie Arbeitseinsätze mit allen **36-V-Kärcher Battery Power- und Kärcher Battery Power+ -Akku-plattformgeräten** ermöglicht.

Dafür sorgt das leistungsstarke, mitgelieferte Schnellladegerät, das einen der Akkus lädt während der andere im Einsatz ist.



KM 70/30 C Bp

- Elektrischer Antrieb von Hauptkehrwalze und Seitenbesen
- Aktives Staubfiltersystem
- Schubbügel klappbar
- inkl. Grobschmutzzange und Zubehörtasche



Aktionspreis: 1.669,-

Technische Daten

Antrieb	manuell
Flächenleistung	2.800 m ² /h
Arbeitsbreite	480 mm
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen	700 mm
Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen	980 mm
Laufzeit (7,5 Ah)	max. 2,0 h
Ladezeit mit Schnellladegerät	44 min (80%) 68 min (100%)
Gewicht	33,5 kg
Abmessungen L x B x H in mm	910 x 760 x 490

Ausstattung

Feinstaubfilter	
Kehrtrieb elektrisch	
Hauptkehrwalze einstellbar	
Filterabreinigung manuell	
Kehrschaufelprinzip	
Innen-/Außeneinsatz	

mit Absaugung

Hochdruckreiniger Kompaktklasse

HD 5/15 C Plus

- Automatische Druckentlastung
- Für stehenden und liegenden Betrieb
- Sparen Kraft und Zeit: EASY!Force-Hochdruckpistole und EASY!Lock-Schnellverschlüsse



Aktionspreis: 799,-

Technische Daten

Stromart	1 / 230 / 50 Ph / V / Hz
Anschlussleistung	2,8 kW
Fördermenge	500 l/h
Arbeitsdruck	150 bar
Maximale Zulauftemperatur	60° C
Gewicht	26,1 kg
Abmessungen L x B x H in mm	380 x 360 x 930

Ausstattung

Handspritzpistole EASY!Force
Hochdruckschlauch 10 m
Strahlrohr 840 mm
Dreifachdüse manuell umschaltbar
Dreckfräser

HD 5/15 CX Plus

- Automatische Druckentlastung
- Für stehenden und liegenden Betrieb
- Sparen Kraft und Zeit: EASY!Force-Hochdruckpistole und EASY!Lock-Schnellverschlüsse



Aktionspreis: 919,-

Technische Daten

Stromart	1 / 230 / 50 Ph / V / Hz
Anschlussleistung	2,8 kW
Fördermenge	500 l/h
Arbeitsdruck	150 bar
Maximale Zulauftemperatur	60° C
Gewicht	28,3 kg
Abmessungen L x B x H in mm	380 x 370 x 930

Ausstattung

Handspritzpistole EASY!Force
Hochdruckschlauch 15 m
Strahlrohr 840 mm
Dreifachdüse manuell umschaltbar
Dreckfräser
Integrierte HD-Schlauchtrommel

HD 5/15 CX Plus mit Flächenreiniger FR Classic

- Automatische Druckentlastung
- Für stehenden und liegenden Betrieb
- Spart Kraft und Zeit: EASY!-Zubehör



Aktionspreis: 999,-

Technische Daten

Stromart	1 / 230 / 50 Ph / V / Hz
Anschlussleistung	2,8 kW
Fördermenge	500 l/h
Arbeitsdruck	150 / 15 bar / MPa
Maximale Zulauftemperatur	60° C
Gewicht	30,1 kg
Abmessungen L x B x H in mm	380 x 370 x 930

Ausstattung

Handspritzpistole EASY! Force
Hochdruckschlauch 15 m
Strahlrohr 840 mm
Dreifachdüse manuell umschaltbar
Dreckfräser
Integrierte HD-Schlauchtrommel
Flächenreiniger FR Classic

Hochdruckreiniger Mittelklasse

HD 8/18-4 M Cage Plus Farmer

- 4-poliger, langsam laufender, robuster Drehstrommotor
- Robuster, pulverbeschichteter Stahlrohrrahmen für max. Schutz der Pumpeneinheit
- Automatische Druckentlastung und um bis zu 20% erhöhte Energieeffizienz



Aktionspreis: 1.499,-

Technische Daten

Stromart	3 / 400 / 50 Ph / V / Hz
Anschlussleistung	4,6 kW
Fördermenge	760 l/h
Arbeitsdruck	30 - 180 bar
Maximale Zulauftemperatur	60° C
Gewicht	43,0 kg
Abmessungen L x B x H in mm	400 x 456 x 960

Ausstattung

Handspritzpistole EASY!Force mit Servo Control
Hochdruckschlauch 15 m
Strahlrohr 840 mm
Powerdüse und Dreckfräser
Becherschaumlanze
Druckabschaltung

**EXKLUSIV
MODELL**

HD 8/18-4 MXA Go!Further

- Limitierter schwarzer Kaltwasser-Hochdruckreiniger, 30 % recycelter Kunststoff
- Automatische, federgetriebene Schlauchtrommel
- eco!Booster, Dreckfräser, Becher-Schaumlanze, LED-Düsenlicht und Schnellkupplung



Aktionspreis: 2.119,-

Technische Daten

Stromart	3 / 400 / 50 Ph / V / Hz
Anschlussleistung	4,6 kW
Fördermenge	380 - 760 l/h
Arbeitsdruck	150 bar
Maximale Zulauftemperatur	60° C
Gewicht	49,3 kg
Abmessungen L x B x H in mm	400 x 455 x 966

Ausstattung

Handspritzpistole EASY!Force
Hochdruckschlauch 15 m, Strahlrohr 840 mm
Powerdüse
Automatische Schlauchtrommel
Druckabschaltung
4-poliger, langsam laufender Drehstrommotor



Hochdruckreiniger Mittelklasse und Superklasse

HD 9/20-4 SXA Plus

- Automatische Schlauchtrommel mit 20 m Schlauch
- Luft-/wassergekühlter Motor
- Kraftsparende EASY!Force Hochdruckpistole



Aktionspreis: 2.299,-

Technische Daten

Stromart	3 / 400 / 50 Ph / V / Hz
Anschlussleistung	7 kW
Fördermenge	500 - 900 l/h
Arbeitsdruck	50 - 200 bar
Maximale Zulauftemperatur	60° C
Gewicht	74,5 kg
Abmessungen L x B x H in mm	607 x 518 x 1.063

Ausstattung

Handspritzpistole EASY! Force Advanced
 Hochdruckschlauch 20 m
 Strahlrohr 1.050 mm
 Powerdüse
 Dreckfräser
 Servo Control
 Automatische Schlauchtrommel

HD 10/25-4 S Plus

- Luft-/wassergekühlter Motor
- Platzsparendes Uprightdesign
- LED-Betriebszustandsanzeige



Aktionspreis: 2.299,-

Technische Daten

Stromart	3 / 400 / 50 Ph / V / Hz
Anschlussleistung	8,8 kW
Fördermenge	500 - 1.000 l/h
Arbeitsdruck	80 - 250 bar
Maximale Zulauftemperatur	60° C
Gewicht	70,3 kg
Abmessungen L x B x H in mm	607 x 518 x 1.063

Ausstattung

Handspritzpistole EASY! Force Advanced
 Hochdruckschlauch 10 m
 Strahlrohr 1.050 mm
 Powerdüse
 Dreckfräser
 Servo Control

HD 10/25-4 SXA Plus

- Automatische Schlauchtrommel mit 20 m Schlauch
- Luft-/wassergekühlter Motor
- Platzsparendes Uprightdesign
- LED-Betriebszustandsanzeige



Aktionspreis: 2.649,-

Technische Daten

Stromart	3 / 400 / 50 Ph / V / Hz
Anschlussleistung	8,8 kW
Fördermenge	500 - 1.000 l/h
Arbeitsdruck	80 - 250 bar
Maximale Zulauftemperatur	60° C
Gewicht	81,9 kg
Abmessungen L x B x H in mm	607 x 518 x 1.063

Ausstattung

Handspritzpistole EASY! Force Advanced
 Hochdruckschlauch 20 m
 Strahlrohr 1.050 mm
 Powerdüse
 Dreckfräser
 Servo Control
 Automatische Schlauchtrommel



HD 13/18-4 SXA Plus

- Automatische Schlauchtrommel mit 20 m Schlauch
- Ausgezeichnete Schwemmwirkung
- LED-Betriebszustandsanzeige



Aktionspreis: 2.949,-

Technische Daten

Stromart	3 / 400 / 50 Ph / V / Hz
Anschlussleistung	8,8 kW
Fördermenge	700 - 1.300 l/h
Arbeitsdruck	50 - 180 bar
Maximale Zulauftemperatur	60° C
Gewicht	81,9 kg
Abmessungen L x B x H in mm	607 x 518 x 1.063

Ausstattung

Handspritzpistole EASY! Force Advanced
 Hochdruckschlauch 20 m
 Strahlrohr 1.050 mm
 Powerdüse
 Dreckfräser
 Servo Control
 Automatische Schlauchtrommel

HDS 7/16 C



Einweisungspflicht!



- Luftgekühlter Elektromotor
- Wirtschaftliche eco!efficiency-Stufe
- Intuitiver 1-Knopf-Wahlschalter
- inkl. Servoregler

Aktionspreis: 2.990,-

Technische Daten	
Stromart	3 / 400 / 50 Ph / V / Hz
Anschlussleistung	4,4 kW
Fördermenge	310 - 660 l/h
Arbeitsdruck	30 - 160 bar
Maximale Temperatur	80° C
Gewicht	111,4 kg
Abmessungen L x B x H in mm	1066 x 650 x 920

Ausstattung	
Handspritzpistole	EASY!Force Advanced
Hochdruckschlauch	10 m
Strahlrohr	1050 mm
Druckabschaltung und Servo Control	
Powerdüse	
Reinigungsmitteltank	10 l
Brennstofftank	15 l

HDS 9/17-4 C Plus Farmer



Einweisungspflicht!



- 4-poliger, wassergekühlter Elektromotor
- Wirtschaftliche eco!efficiency-Stufe
- Intuitiver 1-Knopf-Wahlschalter
- inkl. Dreckfräser

Aktionspreis: 3.490,-

Technische Daten	
Stromart	3 / 400 / 50 Ph / V / Hz
Anschlussleistung	6,5 kW
Fördermenge	340 - 900 l/h
Arbeitsdruck	30 - 170 bar
Maximale Temperatur	155° C
Gewicht	118 kg
Abmessungen L x B x H in mm	1.060 x 650 x 920

Ausstattung	
Handspritzpistole	EASY! Force Advanced
Hochdruckschlauch	10 m
Strahlrohr	1.050 mm
Powerdüse	
Druckabschaltung und Servo Control	
Reinigungsmitteltank	10 l
Brennstofftank	15 l

Ausstattungsvarianten

Mit Anbau einer automatischen Schlauchtrommel und Anbauhalterung **pulverbeschichtet** mit 20 m Hochdruckschlauch 25C-08 gewickelt.



Aufpreis: 509,-

Mit Anbau einer automatischen Schlauchtrommel sowie **exklusiver** Anbauhalterung aus **Edelstahl** mit 20 m Hochdruckschlauch 25N-08 glatt und besonders schlagfester, robuster Kunststoffführung.



Aufpreis: 709,-

HDS 11/18-4 S EB Plus Go!Further

- Limitierter schwarzer Heißwasserhochdruckreiniger, 15% recycelter Kunststoff
- Wirtschaftliche eco!efficiency-Stufe
- EASY!Force Advanced-Handspritzpistole, Powerdüse, eco!Booster MAX, LED-Düsenlicht
- inkl. Servoregler

Aktionspreis: 3.890,-

Technische Daten	
Stromart	3 / 400 / 50 Ph / V / Hz
Anschlussleistung	8,0 kW
Fördermenge	550 - 1.100 l/h
Arbeitsdruck	30 - 180 bar
Maximale Temperatur	80° C
Gewicht	160,5 kg
Abmessungen L x B x H in mm	1.330 x 750 x 1060

Ausstattung	
Handspritzpistole	EASY!Force Advanced
Hochdruckschlauch	10 m
Strahlrohr	1050 mm
Druckabschaltung	
2 x Reinigungsmitteltank	10 l
Brennstofftank	25 l



Einweisungspflicht!

Ausstattungsvarianten

Mit Anbau einer automatischen Schlauchtrommel und Anbauhalterung **pulverbeschichtet** mit 20 m Hochdruckschlauch 25C-08 gewickelt.



Aufpreis: 809,-

Mit Anbau einer automatischen Schlauchtrommel **Edelstahl/Kunststoff** und Anbauhalterung **pulverbeschichtet** mit 20 m Hochdruckschlauch 25N-08 glatt und besonders schlagfester, robuster Kunststoffführung.

Aufpreis: 1.009,-

Unsere besondere Stärke

Stationäre Hochdruckanlagen und Sonderlösungen

Wir planen und montieren stationäre Hochdruckanlagen komplett mit Rohrleitungssystem und Edelstahlkamin.



HD 10/21-4 S ST Classic Plus Farmer



- Robuste Kurbelwellenpumpe mit Keramikkolben
- Luft- und wassergekühlter, 4-poliger, langsam laufender Motor
- Einfache Installation, Bedienung und Wartung des Geräts
- **Verschiedene Ausführungen und Ausstattungen möglich!**

**EXKLUSIV
MODELL**



Aktionspreis: ab 2.149,-

Technische Daten

Stromart	3 / 400 / 50 Ph / V / Hz
Anschlussleistung	8,0 kW
Fördermenge	500 - 1.000 l/h
Arbeitsdruck	80 - 120 bar
Maximale Temperatur	60° C
Gewicht	48,4 kg
Länge Anschlusskabel	5 m

Ausstattung

Handspritzpistole Classic
2 x Hochdruckschlauch 10 m inkl. Verbinder
Strahlrohr 840 mm
Druckabschaltung
Powerdüse und Dreckfräser
Strahlrohrhalterung
Ölstandschauflas
Integrierter Wasserfilter



NT 22/1 Ap L Go!Further

- Limitierte schwarze Nass-/Trockensauger Edition mit 50 % recyceltem Kunststoff
- Halbautomatische Filterabreinigung Ap



- Bodendüse 300 mm, Fugendüse, PES-Patronenfilter, 10 Vliesfiltertüten

Aktionspreis: 199,-

Technische Daten

Luftmenge	72 l/s
Vakuum	249 mBar
Behälterinhalt	22 l
Maximale Aufnahmeleistung	1.300 W
Spannung	220 - 240 V
Standardnennweite	DN 35
Kabellänge	6 m
Gewicht	5,7 kg
Abmessungen L x B x H in mm	380 x 370 x 480

Ausstattung

Saugschlauch 1,9 m (mit Krümmer)
Saugrohr Kunststoff 2x 0,5 m
Stopfenkrolle
Bodendüse 300 mm, Fugendüse, PES-Patronenfilter
10 Vliesfiltertüten

NT 22/1 Ap Te L

- **Halbautomatische Filterabreinigung**
- Gerätesteckdose mit Automatanlauf für E-Werkzeuge
- Feuchtigkeitsunempfindlicher PES-Patronenfilter



Aktionspreis: 219,-

Technische Daten

Luftmenge	72 l/s
Vakuum	249 mBar
Behälterinhalt	22 l
Maximale Aufnahmeleistung	1.300 W
Spannung	220 - 240 V
Standardnennweite	DN 35
Kabellänge	6 m
Gewicht	6,1 kg
Abmessungen L x B x H in mm	380 x 370 x 480

Ausstattung

Saugschlauch 1,9 m (mit Krümmer)
Saugrohr Metall 2x 0,5 m
Vliesfiltertüte
Nass-/Trockenbodendüse 300 mm
Fugendüse

NT 48/1

- Allzweckbürste
- Patronenfilter mit vergrößerter Filterfläche
- Ablassschlauch



Aktionspreis: 359,-

Technische Daten

Luftmenge	72 l/s
Vakuum	249 mbar
Behälterinhalt	48 l
Maximale Aufnahmeleistung	1.380 W
Spannung	220 - 240 V
Standardnennweite	DN 35
Kabellänge	7,5 m
Gewicht	10,2 kg
Abmessungen L x B x H in mm	490 x 390 x 780

Ausstattung

Saugschlauch 2,5 m (mit Krümmer)
Saugrohr Metall 2x 0,5 m
Papierfiltertüte
Nass-/Trockenbodendüse 400 mm
Patronenfilter Papier


DIE FEINSTAUBBESITIGER AUF IHRER BAUSTELLE.

Gefährliche, lungengängige Feinstäube? Kein Problem für die Kärcher-Sauger der H- und M-Klassen.

Mit Sicherheitssaugern der Staubklassen H und M sind Sie auf Ihrer Baustelle bestens vor lungengängigen Feinstäuben geschützt. Die vollautomatische Sensorsteuerung unserer neuen Tact-Geräte garantiert zu jedem Zeitpunkt eine optimale Filterabreinigung und damit auch eine konstant hohe Saugleistung. Außerdem verfügen die Sauger über eine elektronische Volumenstromüberwachung sowie ein komplettes Antistatiksysteem.

Ausstattung

- Komplettes Antistatiksysteem, inkl. leitender Zubehöre
- Gerätesteckdose mit Automatanlauf für E-Werkzeuge
- Effektiver Flachfaltenfilter
- Kühlluftfiltration
- Robuster Bumper, stabiles Fahrwerk
- Staubklasse H- bzw. M-Zulassung
- H-Sauger: Zugelassen zur Asbestsanierung gem. TRGS 519



FÖRDERUNG BIS ZU € 375,-

BG-BAU FÖRDERFÄHIG



NT 30/1 Tact Te M ACD
• 30 l Behälterinhalt



Einweisungspflicht!

NT 30/1 Tact Te H ACD
• 30 l Behälterinhalt

NT 40/1 Tact Te M ACD
• 40 l Behälterinhalt



NT 50/1 Tact Te H ACD
• 50 l Behälterinhalt

NT 50/1 Tact Te M ACD
• 50 l Behälterinhalt

Preise auf Anfrage



NT 30/1 TACT L

- PES-Flachfaltenfilter
- Metall-Lenkrollen
- Flexible Schlauch- und Netzkabelaufbewahrung



Aktionspreis: 529,-

Technische Daten

Luftmenge	74 l/s
Vakuum	273 mbar
Behälterinhalt	30 l
Maximale Aufnahmeleistung	1.380 W
Spannung	220 - 240 V
Standardnennweite	DN 35
Kabellänge	7,5 m
Gewicht	13,5 kg
Abmessungen L x B x H in mm	560 x 370 x 580

Ausstattung

Saugschlauch 2,5 m (mit Krümmer)
Saugrohr Edelstahl 2x 0,55 m
Vliesfiltertüte
Nass-/Trockenbodendüse 360 mm
Fugendüse

NT 30/1 TACT Te L

- PES-Flachfaltenfilter
- Antistatikvorbereitung
- Ein-/Aus-Automatik (E-Werkzeug)



Aktionspreis: 609,-

Technische Daten

Luftmenge	74 l/s
Vakuum	273 mbar
Behälterinhalt	30 l
Maximale Aufnahmeleistung	1.380 W
Spannung	220 - 240 V
Standardnennweite	DN 35
Kabellänge	7,5 m
Gewicht	13,5 kg
Abmessungen L x B x H in mm	560 x 370 x 580

Ausstattung

Saugschlauch 4 m (mit Krümmer)
Saugrohr Edelstahl 2x 0,55 m
Vliesfiltertüte
Nass-/Trockenbodendüse 360 mm
Fugendüse
Anschlussmuffe für E-Werkzeug

NT 40/1 TACT Te L

- PES-Flachfaltenfilter
- Antistatikvorbereitung
- Schubbügel optional
- Ein-/Aus-Automatik



Aktionspreis: 729,-

Technische Daten

Luftmenge	74 l/s
Vakuum	273 mbar
Behälterinhalt	40 l
Maximale Aufnahmeleistung	1.380 W
Spannung	220 - 240 V
Standardnennweite	DN 35
Kabellänge	7,5 m
Gewicht	14,4 kg
Abmessungen L x B x H in mm	560 x 370 x 658

Ausstattung

Saugschlauch 4 m (mit Krümmer)
Saugrohr Edelstahl 2x 0,5 m
Vliesfiltertüte
Nass-/Trockenbodendüse 360 mm
Fugendüse
Anschlussmuffe für E-Werkzeug



NT 65/2 Tact²

- automatische Filterabreinigung Tact²
- Antistatiksystem
- verstellbarer Schubbügel



Aktionspreis: 1.479,-

Technische Daten

Luftmenge	2 x 74 l/s
Vakuum	254 mbar
Behälterinhalt	65 l
Maximale Aufnahmeleistung	2.760 W
Spannung	220 - 240 V
Standardnennweite	DN 40
Kabellänge	10 m
Gewicht	24,5 kg
Abmessungen L x B x H in mm	575 x 490 x 880

Ausstattung

Saugschlauch 4 m (elektrisch leitend)
Saugrohr Metall 2 x 0,5 m
Filtertüte Papier
Nass-/Trockenbodendüse 360 mm
Fugendüse
Flachfaltenfilter Papier

Trockensauger T 10/1 Adv HEPA Go!Further

- Limitierte schwarze Trockensauger Edition mit 45 % recyceltem Kunststoff
- HEPA-14-Filter (99,995 % Filtrationsgrad)
- 12 m steckbares Netzkabel
- Bodendüse 280 mm, Parkettdüse, Fugendüse, Polsterdüse, 10 Vliesfiltertüten



Trockensauger T 15/1 Adv

- Ultraleise – nur 52 dB(A)!
- Parkposition Bodendüse
- Mit umfassendem Zubehör
- Smartes Kabelaufrollsystem



Teppichbürstsauger CV 38/2 Adv

- Optische Bürsteneinstellhilfe
- Highflex-Kabel
- 2 Motoren



Aktionspreis: 229,-

Technische Daten

Luftmenge	40 l/s
Vakuum	185 mbar
Behälterinhalt	10 l
Maximale Aufnahmeleistung	585 W
Spannung	220 – 240 V
Standardnennweite	DN 35
Kabellänge	12 m
Gewicht	6,6 kg
Abmessungen L x B x H in mm	430 x 255 x 370

Ausstattung

Saugschlauch 2,0 m mit Krümmer
 Permanent-Filterkorb Vlies
 Teleskopsaugrohr Aluminium 615 – 1.007 mm
 HEPA-14-Filter

Aktionspreis: 259,-

Technische Daten

Luftmenge	40 l/s
Vakuum	185 mbar
Behälterinhalt	15 l
Maximale Aufnahmeleistung	585 W
Spannung	220 – 240 V
Standardnennweite	DN 35
Kabellänge	15 m
Gewicht	6,9 kg
Abmessungen L x B x H in mm	430 x 255 x 420

Ausstattung

Saugschlauch 2,0 m mit Krümmer
 Vliesfiltertüte, Permanent-Filterkorb Vlies
 Teleskopsaugrohr Aluminium 615 – 1.007 mm
 Umschaltbare Bodendüse und Parkettdüse

Aktionspreis: 609,-

Technische Daten

Luftmenge	40 l/s
Vakuum	200 mbar
Behälterinhalt	5,5 l
Maximale Aufnahmeleistung	850 W
Spannung	220 – 240 V
Standardnennweite	DN 35
Kabellänge	12 m
Leistung Bürstenmotor	150 W
Arbeitsbreite	380 mm
Gewicht	8,8 kg
Abmessungen L x B x H in mm	370 x 390 x 1.215

Ausstattung

Fugen- und Polsterdüse, Büstenwalze
 Herausnehmbares Saugrohr und Dehnsaugschlauch
 Vliesfiltertüte und Filterzustandsanzeige

Waschsauger Puzzi 8/1 Go!Further



- Limitiertes schwarzes Sprühextraktionsgerät mit 44 % recyceltem Kunststoff
- Leistungsstarke Pumpen- und Motortechnik, entnehmbarer 2-in-1-Behälter
- Polsterdüse kurz und ergonomisch, Sprüh-/Saugschlauch 2,5 m, 1 l RM 764N OA

Waschsauger Puzzi 10/1 Edition



- Inklusive Handtool
- Herausnehmbarer Schmutzwassertank
- Gummigelagerte Pumpe/Turbine
- Zusatzhandgriff an Bodendüse

Aktionspreis: 679,-

Technische Daten

Max. Flächenleistung	12 – 18 m ² /h
Luftmenge	71 l/s
Vakuum	270 mbar
Sprühmenge	1 l/min
Sprühdruck	1 bar
Leistung Turbine	1.200 W
Leistung Pumpe	40 W
Spannung	220 – 240 V
Gewicht	8,6 kg
Abmessungen L x B x H in mm	524 x 332 x 442

Ausstattung

Tank Frischwasser 8 l
 Tank Schmutzwasser 7 l
 Sprühschlauch mit integrierter Wasserzuführung 2,5 m
 Polsterdüse kurz mit Handgriff
 Entnehmbarer 2-in-1-Behälter für Frisch-/Schmutzwasser



Aktionspreis: 899,-

Technische Daten

Max. Flächenleistung	20 – 25 m ² /h
Luftmenge	54 l/s
Vakuum	254 mbar
Sprühmenge	1 l/min
Sprühdruck	1 bar
Leistung Turbine	1.250 W
Leistung Pumpe	40 W
Spannung	220 – 240 V
Gewicht	10,5 kg
Abmessungen L x B x H in mm	705 x 322 x 438

Ausstattung

Tank Frischwasser 10 l
 Tank Schmutzwasser 9 l
 Sprühschlauch mit integrierter Wasserzuführung 2,5 m
 Schmale Bodendüse kpl. mit flexibler Sauglippe, Handtool
 Polsterdüse, Fugendüse und RM 760 Tabs (3 x 16 Stück)

BDS 43/Orbital C

- Innovative Orbitaltechnologie
- Reverse-Handle-Modus, Erhöhung Bürstendruck von 38 auf bis zu 55 kg
- 90°-Kippkopf erlaubt schnellen Padwechsel



Aktionspreis: 1.599,-

Technische Daten

Arbeitsbreite Bürsten	430 mm
Arbeitsbreite Saugen	100 mm
Tank Frischwasser	12 l
Bürstenanpressdruck	38 - 55 kg
Bürstendrehzahl	60 U/min
Oszillation	1.500 O/min.
Netzspannung	220 - 240 V
Gewicht	52,1 kg
Abmessungen L x B x H in mm	1.070 x 570 x 430

Ausstattung

- Tank
- Treibteller
- Netzbetrieb

BR 30/4 C + MF

- Absaugung abschaltbar
- Reinigt vor- und rückwärts
- Mikrofaserwalze



Aktionspreis: 1.629,-

Technische Daten

Arbeitsbreite Bürsten	300 mm
Arbeitsbreite Saugen	300 mm
Flächenleistung	200 m ² /h
Aufnahmeleistung	820 W
Bürstenanpressdruck	100 g/cm ²
Bürstendrehzahl	1.450 U/min
Netzspannung	220 - 240 V
Gewicht	11,5 kg
Abmessungen L x B x H in mm	495 x 340 x 1.145

Ausstattung

- 2-Tank-System, Walzenbürste
- Netzbetrieb
- Transporträder
- Tank Frisch-/Schmutzwasser 4 l
- 2 Saugbalken gerade

BR 40/10 C Adv

- Hohe Schrubbleistung
- Mit Anpressdruckverteilung
- Inkl. Walzenbürsten



Aktionspreis: 2.699,-

Technische Daten

Arbeitsbreite Bürsten	400 mm
Arbeitsbreite Saugen	400 mm
Flächenleistung	400 m ² /h
Aufnahmeleistung	2.300 W
Bürstenanpressdruck	100 - 200 g/cm ²
Bürstendrehzahl	1.100 U/min
Netzspannung	220 - 240 V
Gewicht	35,5 kg
Abmessungen L x B x H in mm	520 x 470 x 380

Ausstattung

- Walzenbürste
- 2-Tank-System
- Netzbetrieb
- Transporträder
- Tank Frisch-/Schmutzwasser 10 l



**Vorführt-
termine auf
Anfrage**

BR 35/12 C Bp Pack Go!Further

- Limitierte Scheuersaugmaschinen Edition mit 38% recyceltem Kunststoff



- eco!Mode schont Ressourcen
- 1x rote Walzenbürste 35 cm, 2x Kanister RM 69 N 5 Liter

Aktionspreis: 4.349,-

Technische Daten

Arbeitsbreite Bürsten	350 mm
Arbeitsbreite Saugen	450 mm
Flächenleistung	1.050 m ² /h
Bürstenanpressdruck	80 - 150 g/cm ²
Bürstendrehzahl	700 - 1.500 U/min
Batterielaufzeit	max. 1,5 h
Batterietyp	Li-Ion
Gewicht	36,0 kg
Abmessungen L x B x H in mm	930 x 420 x 1.100

Ausstattung

- Walzenbürste
- 2-Tank-System
- Variabler Anpressdruck
- Transporträder
- Batterie und Einbauladegerät inkl.

BR 45/22 C Bp Pack Go!Further

- Limitierte Scheuersaugmaschinen Edition mit 38% recyceltem Kunststoff



- eco!Mode schont Ressourcen
- 1x rote Walzenbürste 45 cm, 1x EPA-Filter und 1x Kanister RM 69 N 5 Liter

Aktionspreis: 5.149,-

Technische Daten

Arbeitsbreite Bürsten	450 mm
Arbeitsbreite Saugen	500 mm
Flächenleistung	1.260 m ² /h
Bürstenanpressdruck	100 - 150 g/cm ²
Bürstendrehzahl	750 - 1.050 U/min
Batterielaufzeit	max. 2,0 h
Batterietyp	Li-Ion
Gewicht	43,0 kg
Abmessungen L x B x H in mm	866 x 530 x 1.061

Ausstattung

- Walzenbürste
- 2-Tank-System
- Variabler Anpressdruck
- Transporträder
- Batterie und Einbauladegerät inkl.

KM 70/20 C



- Kehrwalzantrieb über beide Räder
- Schubbügel 3-fach verstellbar
- Kehrwalze und Seitenbesen stufenlos verstellbar
- Kehrschaufelprinzip

Aktionspreis: 589,-

Technische Daten

Antrieb	manuell
Flächenleistung	2.800 m ² /h
Arbeitsbreite	480 mm
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen	700 mm
Kehrgutbehälter	45 l
Gewicht	21 kg
Abmessungen L x B x H in mm	1.281 x 848 x 1.061

Ausstattung

Feinstaubfilter

KM 70/20 2 SB Go!Further



- Limitierte schwarze Handkehrmaschinen Edition mit > 30 % recyceltem Kunststoff
- 980 mm Arbeitsbreite
- 3.920 m²/h Flächenleistung,
- 20 l Behältervolumen
- Feinstaubfilter, 2 Seitenbesen, flache Ablagefläche

Aktionspreis: 679,-

Technische Daten

Antrieb	manuell
Flächenleistung	3.920 m ² /h
Arbeitsbreite	480 mm
Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen	980 mm
Kehrgutbehälter	45 l
Gewicht	22 kg
Abmessungen L x B x H in mm	1.281 x 953 x 1.061

Ausstattung

Kehrschaufelprinzip

KM 75/40 W G



- Benzinbetrieben mit 4-Takt-Motor
- Kehrgutbehälter mit Trolley-Griff
- Effektives Filterabreinigungssystem mit reinseitigem, werkzeuglosen Filterwechsel



Einweisungspflicht!

Aktionspreis: 3.449,-

Technische Daten

Antrieb	4-Takt-Benzinmotor
Flächenleistung	3.375 m ² /h
Arbeitsbreite	550 mm
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen	750 mm
Kehrgutbehälter	40 l
Filterfläche	1,8 m ²
Arbeitsgeschwindigkeit	4,5 km/h
Gewicht	84 kg
Abmessungen L x B x H in mm	1.430 x 750 x 1.190

Ausstattung

Grobschmutzklappe und Saugstromregulierung
Einstellbare Hauptkehrwalze und Seitenbesen
Filterabreinigung manuell
Überkopfkehrprinzip
Kraftvoller Fahrtrieb



**Vorfüh-
termine und
Preise auf
Anfrage**

Die Aufsitz-Kehrsaug-Maschine **KM 100/100 R G** arbeitet nach dem **Überwurfprinzip**, d.h. das Kehrgut wird über die Kehrwalze nach hinten in den Schmutzbehälter befördert.

Die Kehrwalze ist **pendelnd aufgehängt** und passt sich Bodenunebenheiten **automatisch** an. Sowohl der Filter als auch die Hauptkehrwalze können **werkzeuglos getauscht** werden.

Die eingebaute **Grobschmutzklappe** ermöglicht die Aufnahme von groben Schmutz wie Getränkedosen, Split, Kies oder Laub. Der Seitenbesen und die Kehrwalze sind **hydraulisch** angetrieben. Optional ist ein zweiter Seitenbesen erhältlich.

Die **komfortable Bedienung** erfolgt mittels eines zentralen Schalters mit der die Kehrwalze und der Seitenbesen abgesenkt werden können. Im weiteren zeichnet sich das Gerät durch einen **kleinen Wendekreis (3.350 mm)** sowie durch einen robusten **Rammschutz** aus.

KM 100/100 R G

- Automatische Filterreinigung
- Ergonomisches Bedienkonzept
- Vollhydraulisch, wartungsarm



Einweisungspflicht!



**Vorfür-
termine auf
Anfrage**

Aktionspreis: 15.990,-

Technische Daten

Fahrertrieb	4-Takt-Benzinmotor
Antrieb-Leistung	6,7 kW
Max. Flächenleistung	8.000 m ² /h
Max. Flächenleistung 2 SB	10.400 m ² /h
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen	1.000 mm
Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen	1.300 mm
Kehrgutbehälter	100 l
Steigfähigkeit	18%
Filterfläche	6 m ²
Gewicht	300 kg
Abmessungen L x B x H in mm	2.006 x 1.005 x 1.343

Ausstattung

Polyester-Rundfilter
Filterabreinigung manuell / automatisch
Hauptkehrwalze pendelnd
Saugstromregulierung
Grobschmutzklappe
Überkopfkehrprinzip
Fahrertrieb vorwärts / rückwärts
Absaugung
Betriebsstundenzähler



IVR-L 65/24-2 SET Go!Further

- Limitierte Bundle Edition mit 33 % recyceltem Kunststoff
- 360°-Arbeitsradius und praktische Zubehöralter am Gerät für effektives Arbeiten
- Motorleistung 2-stufig

Zubehörset DN50

- PU-Saugschlauch 3 Meter
- Handgriff
- 2 Saugrohre
- Standard- und Bodendüse zur Bodenreinigung

Spänekorb

- Aus Edelstahl
- Korbinhalt 20 Liter
- Lochdurchmesser \varnothing 1,5 mm, zur Trennung von Flüssigkeiten und Spänen

Das Flüssigkeits- und Spänesauger IVR-L 65/24-2 SET Go!Further eignet sich dank der sehr **robusten Bauart** ideal zum Saugen mittlerer Mengen von unter anderem Öl und Metallspänen.

Das Gerät ist mit einem Fahrgestell mit geringer Grundfläche sowie mit hohen Wandstärken gebaut. Dank des **360° drehbarem Rohrbogens** und des drehbaren Schlauchanschlusses garantiert er **maximale Wendigkeit**.


Ein angebrachter transparenter Schlauch dient nicht nur zur **ergonomischen Entleerung** von Flüssigkeiten sondern auch als optische Kontrolle des Füllstandes.



Aktionspreis: 3.549,-

Technische Daten

Luftmenge	144 l/s
Vakuum	235 mbar
Behälterinhalt	65 l
Maximale Aufnahmeleistung	2,4 kW
Stromart	1 Ph / 220-220 V
	50 - 60 Hz
Anschlussnennweite	DN 50
Zubehörsnennweite	DN 50 / DN 40
Gewicht	40 kg
Abmessungen L x B x H in mm	718 x 526 x 1000



Reinigungsroboter



Reinigungsroboter KIRA B 50

Effizient, zeitsparend, einfach, sicher, flexibel - und auf Wunsch völlig autonom.
 Der Reinigungsroboter KIRA B 50 ist eine sinnvolle Ergänzung zu Ihrem Reinigungsteam. Intelligent und auf Wunsch völlig autonom reinigt er im Stil einer klassischen Scheuersaugmaschine effizient mittlere und größere Flächen. So werden Reinigungskräfte von zeitintensiver Bodenreinigung entlastet und können stattdessen anspruchsvollere Aufgaben übernehmen.

Trockeneisreinigung



Das Strahlverfahren mit Trockeneis-Pellets ist ideal zur schonenden Reinigung sensibler Oberflächen - **jetzt auch mit Trockeneis aus der Flasche!**



Kommunen



Unkrautvernichtung mit Heißwasser

Kärcher bietet ein komplettes System an Geräten und Zubehör an, das für die Unkrautbeseitigung, aber auch für herkömmliche Heißwasserhochdruckreiner verwendet werden kann. Im Gegensatz zu anderen Methoden kommen bei der Unkrautbekämpfung mit heißem Wasser keinerlei Chemikalien zum Einsatz.

Verschiedene Saugkehrmaschinen

Der MC 50 Adv bietet beste Kehreigenschaften und ist zusätzlich noch ganzjährig nutzbar. Dank Schnellwechselsystem können Anbaugeräte wie Mähwerk oder Schneeräumschild und Streuer binnen Minuten werkzeuolos getauscht werden.

Für die von uns angebotenen Produkte bieten wir Ihnen als autorisierte Fachwerkstatt den kompletten Service.



- ☉ Mobiler Kundendienst
- ☉ Werkstatt Kundendienst in Cham und Pocking
- ☉ Umfangreiches Ersatzteil-, Zubehör- und Reinigungsmittellager
- ☉ Wartung und Überprüfung nach den Unfallverhütungsvorschriften und Sicherheitsregeln
- ☉ Angebote für Wartungen und Inspektionen

Unsere Kundendienstmonteure sind modern ausgestattet und qualifizieren sich ständig weiter.

Fragen Sie auch nach unseren weiteren Aktionsprospekten.

Alle aktuellen Angebote können Sie unter www.janetschek-gmbh.de herunterladen!



Janetschek

BERATUNG - VERKAUF - SERVICE

- Schweißgeräte
- Plasmaschneidgeräte
- Kompressoren
- Absaugtechnik
- Warmluftzeuger
- Werkzeuge

Altenmarkt 47
93413 Cham
Deutschland

Telefon 0049 (0)9971 / 38 91

Telefax 0049 (0)9971 / 32387

E-Mail: cham@janetschek-gmbh.de

Schäfflerring 11
94060 Pocking
Deutschland

Telefon 0049 (0)8531 / 4049

Telefax 0049 (0)8531 / 7106

E-Mail: pocking@janetschek-gmbh.de

KÄRCHER

KÄRCHER CENTER JANETSCHKEK



www.janetschek-gmbh.de