

- Schweißgeräte
- Kompressoren
- Warmluftzeuger
- Plasmaschneidgeräte
- Absaugtechnik
- Werkzeuge



## KÄRCHER-Geräte

**Alle Preise inklusive Mehrwertsteuer**

Gültig solange Vorrat reicht.

**KÄRCHER**

**KÄRCHER CENTER  
JANETSCHEK**

„Seit mehr als vier Jahrzehnten  
Ihr KÄRCHER-Partner“

Geräte  
für den  
privaten  
Bereich

### ► **Kompetente Beratung**

Über 45 Jahre Erfahrung in Sachen Reinigungs-, Druckluft- und Schweißtechnik.

### ► **Riesenauswahl**

Das komplette Programm für Privat, Gewerbe und Industrie auf großer Ausstellungsfläche – Parkplätze direkt vor dem Gebäude.

### ► **Zubehör**

Alle gängigen Teile auf Lager.

### ► **Top-Reparaturservice**

In modern ausgestatteter Werkstatt und natürlich auch vor Ort durch gut ausgebildete, erfahrene Mitarbeiter.



## WV 2 Plus N



- Leistungsstarker Akku-Fenstersauger, streifenfreie Reinigung glatter Oberflächen
- Akkubetrieben, 35 min Laufzeit, 100 ml Tankkapazität
- Ladegerät, Sprühflasche Standard, Wischbezug, schmale Absaugdüse u. v. m.

Best.-Nr. 1.633-642.0

**Aktionspreis:**

**72,90**

### Technische Daten

Arbeitsbreite breite Absaugdüse	280 mm
Arbeitsbreite schmale Absaugdüse	170 mm
Behälterinhalt Schmutzwasser	100 ml
Akkulaufzeit	35 min.
Akkuladezeit	230 min.
Gewicht inkl. Akku	0,6 kg
Maße L x B x H	120 x 280 x 320 mm

### Ausstattung

Breite und schmale Absaugdüse
Ladegerät
Sprühflasche Standard mit Microfaser-Wischbezug
Fensterreiniger RM 503 (20 ml)

## WV 6 Plus



- Innovativer Akku-Fenstersauger mit Xtra!Flex-Abziehhilfe
- Akkubetrieben, 100 min Laufzeit, 150 ml Tankkapazität
- Ladegerät, Sprühflasche Extra, Wischbezug, 20 ml Reinigungsmittel

Best.-Nr. 1.633-741.0

**Aktionspreis:**

**94,90**

### Technische Daten

Arbeitsbreite breite Absaugdüse	280 mm
Arbeitsbreite schmale Absaugdüse	150 mm
Behälterinhalt Schmutzwasser	100 ml
Akkulaufzeit	170 min.
Akkuladezeit	230 min.
Gewicht inkl. Akku	0,6 kg
Maße L x B x H	120 x 280 x 320 mm

### Ausstattung

Breite und schmale Absaugdüse
Schnellladegerät
Sprühflasche Extra mit Microfaser-Wischbezug
Fensterreiniger RM 503 (20 ml)

## WV-Verlängerungsset



Auch hohe Fenster mühelos reinigen: mit dem teleskopierbaren Verlängerungsset für den Akku-Fenstersauger sowie den vibrierenden Akku-Wischer. Ausziehbar von 0,6 bis 1,5 Meter.

Best.-Nr. 2.633-144.0

**Aktionspreis:**

**42,90**

## VC 6 Cordless OURFAMILY EXTRA



- Leistungsfähiger 25,2-V-Akku
- 50 min Laufzeit im Normalmodus
- Freistehende Parkstation mit Zubehöraufbewahrung und Ladefunktion zur komfortablen Verstauerung des Akku-Staubsaugers

Best.-Nr. 1.198-674.0

**Aktionspreis:**

**379,00**

### Technische Daten

Behältergröße	800 ml
Laufzeit je Akkuladung Normalmodus	ca. 50 min.
Laufzeit je Akkuladung Boost-Modus	ca. 11 min.
Akkuladezeit	235 min.
Gewicht inkl. Akku	2,6 kg
Maße L x B x H	235 x 266 x 1130 mm

### Ausstattung

Akku 25,2 V / 2,5 Ah
LED Bodendüse und Fugendüse
Mini-Turbodüse
2-in-1 Möbelpinsel
Filterreinigungswerkzeug
Beutelloses Filtersystem mit HEPA 12-Filter
Leistungsregulierung
Freistehende Parkstation mit Ladefunktion



## WD 4 S Go! Further



- Patentierte Filterentnahmetechnik, Blasfunktion
- 1100 W Nennleistungsaufnahme, 20-l-Kunststoffbehälter, 5 m Kabel, 2,2 m Schlauch
- Flachfaltenfilter, Bodendüse, Fugendüse, Vliesfilterbeutel

Best.-Nr. 1.628-262.0

**Aktionspreis: 155,00**

### Technische Daten

Nennleistungsaufnahme	1100 W
Vakuum	240 mbar
Luftmenge	55 l/s
Behältergröße	20 l
Nennweite	35 mm
Anschlusskabel	5 m
Spannung	220 - 240 V
Gewicht	6,8 kg
Maße L x B x H	384 x 365 x 526 mm

### Ausstattung

Saugschlauch 2,2 m Kunststoff mit Krümmer
2 x 0,5 m Saugrohr Kunststoff DN35
Nass-/Trockenbodendüse Clips
Fugendüse, Autodüse, Saugpinsel weich/hart
Je 1 Stück Flachfaltenfilter Zellulose und 3-lagige Vliesfiltertüte
Blasfunktion und Kabelhaken
Ablagefläche für Kleinteile und Parkposition
Stoßfester Umlaufschutz

## WD 5 V-25/5/22



- Filterreinigung, Blasfunktion, Zubehöraufbewahrung
- 1200 W Nennleistungsaufnahme, 25-l-Kunststoffbehälter, 5-m-Kabel, 2,2-m-Schlauch
- Flachfaltenfilter, Bodendüse, Fugendüse, Vliesfilterbeutel

Best.-Nr. 1.628-300.0

**Aktionspreis: 180,00**

### Technische Daten

Nennleistungsaufnahme	1200 W
Vakuum	260 mbar
Luftmenge	70 l/s
Behältergröße	25 l
Nennweite	35 mm
Anschlusskabel	5 m
Spannung	220 - 240 V
Gewicht	8,4 kg
Maße L x B x H	418 x 382 x 653 mm

### Ausstattung

Saugschlauch 2,2 m Kunststoff mit Krümmer
2 x 0,5 m Saugrohr Kunststoff DN35
Nass-/Trockenbodendüse umschaltbar
Fugendüse
Je 1 Stück Flachfaltenfilter Zellulose und 3-lagige Vliesfiltertüte
Blasfunktion, Kabelhaken und Filterreinigungsfunktion
Ablagefläche für Kleinteile und Parkposition
Stoßfester Umlaufschutz

## WD 6 P S V-30/6/22/T



- Gerätesteckdose, Filterreinigung, Ablassschraube
- 1300 W Nennleistungsaufnahme, 30-l-Edelstahlbehälter, 6-m-Kabel, 2,2-m-Schlauch
- Flachfaltenfilter, Bodendüse, Fugendüse, Vliesfilterbeutel

Best.-Nr. 1.628-360.0

**Aktionspreis: 255,00**

### Technische Daten

Nennleistungsaufnahme	1300 W
Vakuum	280 mbar
Luftmenge	75 l/s
Behältergröße	25 l
Nennweite	35 mm
Anschlusskabel	6 m
Spannung	220 - 240 V
Gewicht	9,3 kg
Maße L x B x H	418 x 382 x 693 mm

### Ausstattung

Saugschlauch 2,2 m Kunststoff mit Krümmer
2 x 0,5 m Saugrohr Edelstahl DN35
Nass-/Trockenbodendüse umschaltbar
Fugendüse
Je 1 Stück Flachfaltenfilter Zellulose und 3-lagige Vliesfiltertüte
Blasfunktion, Kabelhaken und Filterreinigungsfunktion
Ablagefläche für Kleinteile und Parkposition
Stoßfester Umlaufschutz
Flexibler Saugschlauch 1 m und Adapter für Anschluss für E-Werkzeuge
Steckdose mit Ein-/Ausschaltautomatik
Leistungsregulierung

## Saugschlauchverlängerung



Die 3,5 m lange Saugschlauchverlängerung eignet sich für alle Kärcher Nass-/Trockensauger aus dem Home & Garden-Bereich und sorgt für einen größeren Aktionsradius und mehr Bewegungsfreiheit.

Best.-Nr. 2.863-305.0

**Aktionspreis: 34,90**



## K 5 WCM



- Funktional und verlässlich, wassergekühlter Motor, Flächenleistung von 40 m<sup>2</sup>/h
- 8-m-HD-Schlauch, Ansaugschlauch für Reinigungsmittel
- Vario Power Jet, Dreckfräser

Best.-Nr. 1.324-400.0

**Aktionspreis: 339,00**

### Technische Daten

Stromart	230 V / 50 Hz
Anschlussleistung	2,1 kW
Druck	20 - 145 bar
Fördermenge	max. 500 l/h
Flächenleistung	40 m <sup>2</sup> /h
Zulauftemperatur	max. 40°C
Anschlusskabel	5 m
Gewicht	12,5 kg
Maße L x B x H	369 x 329 x 901 mm

### Ausstattung

Hochdruckpistole
Vario Power Jet Strahlrohr
Dreckfräser
HD-Schlauch 8 m
Reinigungsmittelsatz über Ansaugschlauch
Integrierter Wasserfilter
Pumpenmaterial Aluminium



## T 5 Flächenreiniger

Reinigt große Flächen gründlich und spritzfrei: der Flächenreiniger T 5 T-Racer. Dank des verstellbaren Düsenabstands kann er auf harten wie auch auf sensiblen Flächen eingesetzt werden.

Best.-Nr. 2.644-084.0

**Aktionspreis: 80,00**

### Technische Daten

Gewicht	1,4 kg
Maße L x B x H	708 x 280 x 995 mm

## K 7 WCM



- Funktional und verlässlich, wassergekühlter Motor, Flächenleistung von 60 m<sup>2</sup>/h
- 10-m-HD-Schlauch, Ansaugschlauch für Reinigungsmittel
- Vario Power Jet, Dreckfräser

Best.-Nr. 1.317-400.0

**Aktionspreis: 479,00**

### Technische Daten

Stromart	230 V / 50 Hz
Anschlussleistung	3,0 kW
Druck	20 - 180 bar
Fördermenge	max. 600 l/h
Flächenleistung	60 m <sup>2</sup> /h
Zulauftemperatur	max. 60°C
Anschlusskabel	5 m
Gewicht	17,2 kg
Maße L x B x H	369 x 355 x 946 mm

### Ausstattung

Hochdruckpistole
Vario Power Jet Strahlrohr
Dreckfräser
HD-Schlauch 10 m
Reinigungsmittelsatz über Ansaugschlauch
Integrierter Wasserfilter
Pumpenmaterial Aluminium



## T 7 Plus Flächenreiniger

Macht dank Powerdüse auch Ecken und Kanten gründlich sauber: der Flächenreiniger T 7 Plus T-Racer inkl. Spülfunktion - für die wirkungsvolle und spritzfreie Reinigung großer Flächen.

Best.-Nr. 2.644-074.0

**Aktionspreis: 115,00**

### Technische Daten

Gewicht	1,9 kg
Maße L x B x H	769 x 280 x 996 mm



## FJ 6 Schaumdüse

FJ 6 Schaumdüse zur Reinigung mit kraftvollem Schaum (z. B. Ultra Foam Cleaner). Für Auto, Motorrad & Co. sowie zur Ausbringung von Pflegemitteln auf Stein-, Holz- und Fassadenflächen.

Best.-Nr. 2.643-147.0

**Aktionspreis: 21,90**



## HBX 4.20 Automatic

- FlexChange: innovative Technologie für werkzeugloses Abnehmen der Box von der Wandhalterung oder dem Erdspieß
- Automatischer Schlaucheinzug
- 180° schwenkbar dank praktischer Wandhalterung

Best.-Nr. 2.645-378.0

**Aktionspreis: 149,00**

### Technische Daten

Schlauchlänge	20 m
Schlauchdurchmesser	11 mm
Anschlussschlauch	1,5 m (1/2")
Berstdruck	24 bar
Gewicht	8,7 kg
Maße Halterungsblech L x B x H	93 x 100 mm

### Ausstattung

Schlauchführung	
Spritzenhalterung	
2 x Schlauchkupplung	
1 x Schlauchkupplung mit Aqua-Stop	
Hahnanschluss mit G3/4" mit Reduzierstück G 1/2"	
Spritze mit Kegelstrahl und Punktstrahl	
Wandhalterung inkl. Schrauben und Dübel	



## HBX 5.35 Automatic

Best.-Nr. 2.645-381.0

**Aktionspreis: 209,00**

### Technische Daten

Schlauchlänge	35 m
Schlauchdurchmesser	11 mm
Anschlussschlauch	1,5 m (1/2")
Berstdruck	24 bar
Gewicht	13,0 kg
Maße Halterungsblech L x B x H	93 x 100 mm

### Ausstattung

Schlauchführung	
Spritzenhalterung	
2 x Schlauchkupplung	
1 x Schlauchkupplung mit Aqua-Stop	
Hahnanschluss mit G3/4" mit Reduzierstück G 1/2"	
Spritze mit Kegelstrahl und Punktstrahl	
Wandhalterung inkl. Schrauben und Dübel	



Für die von uns angebotenen Produkte bieten wir Ihnen als autorisierte Fachwerkstatt den kompletten Service.



- ☉ Mobiler Kundendienst
- ☉ Werkstatt Kundendienst in Cham und Pocking
- ☉ Umfangreiches Ersatzteil-, Zubehör- und Reinigungsmittellager
- ☉ Wartung und Überprüfung nach den Unfallverhütungsvorschriften und Sicherheitsregeln
- ☉ Angebote für Wartungen und Inspektionen

Unsere Kundendienstmonteure sind modern ausgestattet und qualifizieren sich ständig weiter.

Fragen Sie auch nach unseren weiteren Aktionsprospekten.

**Alle aktuellen Angebote** können Sie unter [www.janetschek-gmbh.de](http://www.janetschek-gmbh.de) herunterladen!



# Janetschek

BERATUNG - VERKAUF - SERVICE

- Schweißgeräte
- Plasmaschneidgeräte
- Kompressoren
- Absaugtechnik
- Warmluftzeuger
- Werkzeuge

Altenmarkt 47  
93413 Cham  
Deutschland

Telefon 0049 (0)9971 / 38 91  
Telefax 0049 (0)9971 / 32387

E-Mail: [cham@janetschek-gmbh.de](mailto:cham@janetschek-gmbh.de)

Schäfflerring 11  
94060 Pocking  
Deutschland

Telefon 0049 (0)8531 / 4049  
Telefax 0049 (0)8531 / 7106

E-Mail: [pocking@janetschek-gmbh.de](mailto:pocking@janetschek-gmbh.de)

## KÄRCHER

### KÄRCHER CENTER JANETSCHKEK



[www.janetschek-gmbh.de](http://www.janetschek-gmbh.de)