

● Schweißgeräte

● Kompressoren

● Warmlufterzeuger

● Plasmaschneidgeräte

● Absaugtechnik

● Werkzeuge



Reinigungs-Zubehör

Düsen • Bürsten • Schläuche • Reinigungsmittel

Alle Preise inklusive Mehrwertsteuer

Gültig solange Vorrat reicht.

KÄRCHER

**KÄRCHER CENTER
JANETSCHKE**

„Seit mehr als vier
Jahrzehnten Ihr
KÄRCHER-Partner“

► Kompetente Beratung

Über 45 Jahre Erfahrung in Sachen
Reinigungs-, Druckluft- und Schweißtechnik.

► Riesenauswahl

Das komplette Programm für Privat, Gewerbe
und Industrie auf großer Ausstellungsfläche –
Parkplätze direkt vor dem Gebäude.

► Zubehör

Alle gängigen Teile auf Lager.

► Top-Reparaturservice

In modern ausgestatteter Werkstatt
und natürlich auch vor Ort durch gut
ausgebildete, erfahrene Mitarbeiter.

eco!Booster:

Der **TURBO** für Ihren Hochdruckreiniger

- 50% höhere Flächenleistung im Vergleich zur Standard-Powerdüse
- Deutlich geringerer Wasser- und Energieverbrauch durch höhere Effizienz
- Weltneuheit – zum Patent angemeldete Innovation, die kein anderer Hersteller bietet
- Anwendungsflexibilität – verwendbar mit den meisten KÄRCHER professionellen Kaltwasser- und Heißwasserhochdruckreinigern

Best.-Nr. 2.113-083.0 –
2.113-089.0


99,- inkl. MWST.

NEU!



Noch mehr Sauberkeit: Kärcher Originalzubehör.

EASY!Lock Schnellverschlüsse. Langlebig, robust und 5-mal schneller als geschraubt.



1 Powerdüsen

Flachstrahldüse für große Flächenleistung und hartnäckige Verschmutzungen

Best.-Nr. 2.113-005.0 -
2.113-009.0/ 013.0/ 015.0/ 021.0 -
028.0/ 061.0

Aktionspreis:

23,50

1.2 Schutzteil

Best.-Nr. 4.112-011.0

Aktionspreis:

17,50

2 Rotordüsen klein/groß

Volle Kraft gegen hartnäckigsten Schmutz:
Der neue Performance Dreckfräser überzeugt
mit einer bis zu 50% höheren Reinigungs-
und Flächenleistung als beim Vorgänger.

Best.-Nr. 4.114-018.0 - 4.114-022.0
Gr. 30 - 50

Aktionspreis:

75,-

Best.-Nr. 4.114-027.0 Gr. 50
4.114-036.0 Gr. 55/60 4.114-030.0 Gr. 70/80

Aktionspreis:

135,-

3 Strahlrohr

Best.-Nr. 4.112-007.0 - 600 mm

Aktionspreis:

82,50

Best.-Nr. 4.112-018.0 - 1.550 mm

Aktionspreis:

135,-

Best.-Nr. 4.112-000.0 - 1.050 mm

Aktionspreis:

115,-

Best.-Nr. 4.112-021.0 - 2.050 mm

Aktionspreis:

150,-

4 Drehregler

Best.-Nr.
4.118-008.0 750 - 1100 l/h
4.118-009.0 > 1100 l/h

Aktionspreis:

75,-

5 HD-Pistole

Das revolutionäre Konzept sorgt für einen völlig neuen, ermüdungsfreien
Arbeitskomfort. Dabei wird die Rückstoßkraft des Hochdruckstrahls ausge-
nutzt, um damit die Haltekraft für den Anwender auf null zu reduzieren.

Best.-Nr. 4.118-005.0

Aktionspreis:

125,-

6 HD-Schläuche

Bis zu 315 bar Druck geeigneter Hochdruck-
schlauch (DN 8). Beidseitig mit innovativer
EASY!Lock-Handverschraubung, ANTI!Twist
und 10 m Länge.

Best.-Nr. 6.110-031.0

Aktionspreis:

135,-

Langlebiger, 10 m langer Hochdruckschlauch
(DN 8) mit 2-facher Stahleinlage und beid-
seitiger EASY!Lock-Handverschraubung und
ANTI!Twist. Zugelassen für 400 bar Druck.

Best.-Nr. 6.110-038.0

Aktionspreis:

205,-

EASY!Lock Schnellkupplungssystem

Zum Schnellwechsel zwischen verschiedenen Strahlrohren / Zubehören.
Optimal abgestimmt auf Kärcher Spritzeinrichtung, passend für Schnittstelle Pistole / Strahlrohr

Schnellkupplung



Best.-Nr. 2.115-000.0

Aktionspreis: **69,-**

Stecknippel



Best.-Nr. 2.115-001.0

Aktionspreis: **39,-**

EASY!Lock Waschbürste Rotierende Bürste Nylonbürsten

Durch den Wasserstrahl angetrieben. Zur schonenden Entfernung von Feinstaub und Graufilm auf allen Oberflächen. Temperaturbeständig bis 60 °C, M 18 x 1,5 (Bürsteneinsatz wechselbar).



Best.-Nr. 4.113-002.0

Aktionspreis: **95,-**

EASY!Lock Waschbürste Rotierende Bürste Naturhaaborsten



Best.-Nr. 4.113-005.0

Aktionspreis: **115,-**

EASY!Lock Flächenreiniger FR 30 inkl. Düsenpaket



Kunststoffgehäuse für beste Manövrierfähigkeit, 2-fache Keramiklagerung für lange Standzeiten, flexibles Anschlussgelenk für beste Handhabung und integrierte Parkposition.

Best.-Nr. 2.111-011.0 + 2.639-187.0

Düsenpaket Beispiel im Wert von 57,12

Aktionspreis: **435,-**

Kunststoffgehäuse

Durchmesser	300 mm
Arbeitsdruck	180 bar
Fördermenge	850 l/h
Maximale Temperatur	60° C

EASY!Lock Flächenreiniger FR 30 Me inkl. Düsenpaket



Heißwasserbeständig mit Edelstahlgehäuse, 2-fache Keramiklagerung, nicht zeichnende Lenkrollen, integrierter Saugschlauch-Anschluss für Absaugung des Spritzwassers. Bestens geeignet für die Innenreinigung und den Lebensmittelbereich.

Best.-Nr. 2.111-013.0 + 2.640-442.0

Düsenpaket Beispiel im Wert von 57,12

Aktionspreis: **605,-**

Edelstahlgehäuse

Durchmesser	300 mm
Arbeitsdruck	250 bar
Fördermenge	1.300 l/h
Maximale Temperatur	85° C

EASY!Lock Flächenreiniger FR Classic inkl. Düsenpaket



Das ideale Einstiegsmodell in die Reihe der Kärcher Flächenreiniger zur Reinigung von Flächen im Innen- und Außenbereich. Mit Spritzschutz und bis zu 150 bar Arbeitsdruck.

Best.-Nr. 2.111-016.0 + 2.885-436.0

Düsenpaket Beispiel im Wert von 57,72

Aktionspreis: **235,-**

Kunststoffgehäuse

Durchmesser	300 mm
Arbeitsdruck	150 bar
Fördermenge	600 l/h
Maximale Temperatur	40° C



EASY!Lock Flächenreiniger FRV 30 inkl. Düsenpaket



Integrierte, automatische Absaugung des Schmutzwassers (5 m Absaugschlauch), 2-fache Keramiklagerung und nicht zeichnende Lenkrollen. Anwendung im Innen- und Außenbereich.

Best.-Nr. 2.111-010.0 + 2.642-433.0

Düsenpaket Beispiel im Wert von 99,37

Aktionspreis: **675,-**

Kunststoffgehäuse, automatische Absaugung

Durchmesser	280 mm
Arbeitsdruck	250 bar
Fördermenge	1.300 l/h
Maximale Temperatur	60° C

Classic Zubehör Produkte



Classic Handspritzpistole EASY!LOCK

Hochwertige Classic-Handspritzpistole mit robustem Ventil. Auch geeignet für Kärcher Heißwasser-Hochdruckreiniger (Max. Druck 300 bar / Max. Temp. 155°C).

Best.-Nr. 4.119-002.0

Aktionspreis: 55,90



Classic Schaumlanze EASY!LOCK

Die Classic-Becher-Schaumlanze erlaubt eine präzise Einstellung der Reinigungsmitteldosierung sowie des Winkels des Reinigungsmittelstrahls und verfügt über einen 1-l-Behälter (Max. Druck 250 bar / Max. Temp. 60°C).

Best.-Nr.: 4.119-027.0 - 400-600 l/h

Aktionspreis: 63,90

Best.-Nr.: 4.119-028.0 - 700-900 l/h

Aktionspreis: 63,90



Classic Strahlrohr EASY!LOCK

Best.-Nr. 4.119-013.0 - Länge 100 mm

Aktionspreis: 29,90

Best.-Nr.: 4.119-014.0 - Länge 200 mm

Aktionspreis: 40,90

Best.-Nr.: 4.119-015.0 - Länge 400 mm

Aktionspreis: 43,90

Hochdruckstrahlrohr mit EASY!Lock-Verschraubung in verschiedenen Längen aus der Classic-Serie von Kärcher. Auch für Kärcher Heißwasser-Hochdruckreiniger geeignet (Max. Druck 300 bar / Max. Temp. 155°C).

Best.-Nr.: 4.119-009.0 - Länge 600 mm

Aktionspreis: 45,90

Best.-Nr.: 4.119-003.0 - Länge 840 mm

Aktionspreis: 46,90

Best.-Nr.: 4.119-008.0 - Länge 1050 mm

Aktionspreis: 51,90



Classic Flächenreiniger FR 30 EASY!LOCK

Der robuste Classic-Flächenreiniger mit 300 mm Durchmesser und mitgeliefertem Düsenkit (2x Größe 018; weitere separat bestellbar). Düsenbalken aus Aluminium (Max. Druck 250 bar / Max. Temp. 60°C).

Best.-Nr. 4.119-030.0

Aktionspreis: 109,-



Classic Flächenreiniger FR 40 EASY!LOCK

Der robuste Classic-Flächenreiniger mit 400 mm Durchmesser und mitgeliefertem Düsenkit (2x Größe 020; weitere separat bestellbar). Düsenbalken aus Aluminium (Max. Druck 250 bar / Max. Temp. 60°C).

Best.-Nr. 4.119-029.0

Aktionspreis: 149,-

Classic Flächenreiniger FR 50 Me



Robuster Flächenreiniger aus Metall mit 500 mm Durchmesser und mitgeliefertem Düsenkit (2x Größe 025); weitere separat bestellbar). Der Flächenreiniger ist mit einer HD-Pistole ausgestattet an der der Hochdruckschlauch direkt angeschlossen werden kann (Anschluss M22 / Max. Druck 250 bar / Max. Temp. 100°C).

Best.-Nr. 4.760-876.0

Aktionspreis: 669,-



Passende Düsenkits für Classic-Flächenreiniger

Bestell-Nr.:

4.760-881.0	400 - 500 l/h 036	(2 x 018)
4.760-877.0	500 - 700 l/h 040	(2 x 020)
4.760-878.0	700 - 1000 l/h 050	(2 x 025)
4.760-879.0	1000 - 1200 l/h 060	(2 x 030)
4.760-880.0	1200 - 1400 l/h 080	(2 x 040)

Aktionspreis: 9,90

EASY!Lock Adapter

Mit den neuen, patentierten EASY!Lock-Schnellverschlüssen sparen Sie kostbare Arbeitszeit, ohne Kompromisse bei der Qualität, Robustheit und Langlebigkeit der Verbindungen zu machen. Dabei steht Anthrazit für unseren neuen EASY!Lock-Anschluss, während Schwarz das bisherige metrische Gewinde symbolisiert.

1



29,-

Adapter zur Verbindung von Hochdruckschläuchen, die mit EASY!Lock ausgerüstet sind, und Hochdruckschläuchen mit M 22 × 1,5-Anschluss.

Best.-Nr. 4.111-029.0

2



29,-

Adapter zur Verbindung von Hochdruckreinigern bzw. Hochdruckpistolen mit M 22 × 1,5-Anschluss und Hochdruckschläuchen, die mit EASY!Lock ausgerüstet sind.

Best.-Nr. 4.111-030.0

3



29,-

Adapter zur Verbindung von Hochdruckpistolen mit M 22 × 1,5-Anschluss und Strahlrohren oder Servo-Control-Reglern, die mit EASY!Lock ausgerüstet sind.

Best.-Nr. 4.111-031.0

4



29,-

Adapter zur Verbindung von Hochdruckschläuchen mit AVS-Swivelanschluss und der EASY!Force-Hochdruckpistole.

Best.-Nr. 4.111-032.0

5



32,-

Adapter zur Verbindung der EASY!Force-Hochdruckpistole und Strahlrohren mit M 22 × 1,5-Anschluss.

Best.-Nr. 4.111-033.0

6



29,-

Adapter zur Verbindung von Hochdruckschläuchen mit M 22 × 1,5-Anschluss und der EASY!Force-Hochdruckpistole bzw. Hochdruckreinigern, die mit EASY!Lock ausgerüstet sind.

Best.-Nr. 4.111-034.0

7



29,-

Adapter zur Verbindung von Strahlrohren mit M 18 × 1,5-Anschluss und Düsen, Flächenreinigern oder Waschbürsten, die über EASY!Lock verfügen.

Best.-Nr. 4.111-035.0

8



29,-

Adapter zur Verbindung von Düsen, Flächenreinigern oder Waschbürsten mit M 18 × 1,5-Anschluss und Strahlrohren, die mit EASY!Lock ausgerüstet sind.

Best.-Nr. 4.111-036.0

Anwendungsbeispiel EASY!Lock Adapter 2



UNKRAUTBEKÄMPFUNG MIT SYSTEM

Schonend für Umwelt und Oberflächen:

Die Unkrautbekämpfung mit Heißwasser-Hochdruck

Das Prinzip der thermischen Unkrautvernichtung beruht auf einer biochemischen Grundregel: Die meisten Eiweiße denaturieren ab einer Temperatur von etwa 42°C – das Unkraut stirbt ab.

Dieses Prinzip macht sich Kärcher mit seinen Heißwasser-Hochdruckreinigern in Kombination mit neu entwickelten Unkrautlanzen zu Nutze. Dabei ist Heißwasser die einzige chemiefreie Methode, die auch Wurzeln erreicht.



Vorteile der Heißwasser-Unkrautbekämpfung gegenüber anderen Verfahren

- Geringe Umweltbelastung
- Pflanzen und Wurzeln werden geschwächt und zerstört, auch der Samen
- Geringe Lärmbelastung
- Auf allen Untergründen einsetzbar, auch für kritische und schlecht zugängliche Bereiche geeignet
- Hoher Wirkungsgrad
- Bis 4 Anwendungen im 1. Jahr, abnehmend im Folgejahr

WR 20 inklusive Düsenpaket



- kleine Flächen, ganz präzise
- leicht und kompakt

Best.-Nr. 2.114-014.0 + 2.113-021.0

Düseneinsatz Beispiel im Wert von 29,75

Aktionspreis:

269,-

Arbeitsbreite	200 mm
Flächenleistung	80 - 150 m²/h
Temperatur	max. 100° C
Gewicht	0,3 kg

WR 50 inklusive Düsenpaket



- mittlere Flächen, komfortabel
- abnehmbares und höhenverstellbares Fahrwerk

Best.-Nr. 2.114-013.0 + 2.113-021.0

Düseneinsatz Beispiel im Wert von 29,75

Aktionspreis:

549,-

Arbeitsbreite	500 mm
Flächenleistung	150 - 350 m²/h
Temperatur	max. 100° C
Gewicht	2,1 kg

WR 10 inklusive Düsenpaket



- auf den Punkt wirksam
- runder Sprühkopf
- leicht und kompakt

Best.-Nr. 2.114-016.0 + 2.113-021.0

Düseneinsatz Beispiel im Wert von 29,75

Aktionspreis:

299,-

Arbeitsbreite	100 mm
Flächenleistung	80 - 150 m²/h
Temperatur	max. 100° C
Gewicht	0,3 kg

WR 100 inklusive Düsenpaket



- ideal für große Flächen
- Fahrwerk

Best.-Nr. 2.114-015.0 + 2.113-021.0

Düseneinsatz Beispiel im Wert von 29,75

Aktionspreis:

759,-

Arbeitsbreite	1.000 mm
Flächenleistung	350 - 500 m²/h
Temperatur	max. 100° C
Gewicht	2,1 kg

Fassaden-, Solar-, Fenster-, Hochdruck-, Boden-, und Saugreinigung

Mit dem neuen Fassaden- und Solarreinigungssystem erweitert KÄRCHER sein erfolgreiches Sortiment zur Reinigung von Photovoltaikreinigung und optimiert den Bereich der professionellen Flächen und Fassadenreinigung. Die neuen Teleskopstangen haben mehr Funktionen und die neue Walzenbürste 500 hebt das Portfolio der Hochdruckreinigungsprodukte auf die nächste Stufe.

FASSADENREINIGUNG



SOLARREINIGUNG



HOCHDRUCKREINIGUNG



Mehrfachnutzung

- Ein Teleskopstangensystem für mehrere Anwendungen
- Hoch-, Mittel-, Niederdruck- und sogar Saugreinigung.

Hohe Flexibilität

- Eine Walzenbürste mit 500 mm Antrieb und leicht auszutauschenden
- Bürsten unterschiedlicher Härten für unterschiedliche Reinigungsanwendungen.

Kompatibilität

- Walzenbürste 500 kompatibel mit zahlreichen HD-/HDS-Einheiten
- sogar ab einer geringen Wassermenge von 350 ltr./h.

FENSTERREINIGUNG




SAUGREINIGUNG



BODENREINIGUNG



Preise und Konfiguration auf Anfrage!



Hochdruckdüsen 0° und 25°

Hochdruckdüse 0°

0040 Best.-Nr. 60010

0045 Best.-Nr. 60020

0050 Best.-Nr. 60030

0055 Best.-Nr. 60040

0060 Best.-Nr. 60050



Aktionspreis:

7,90

Hochdruckdüse 25°

25034 Best.-Nr. 60505

25040 Best.-Nr. 60510

25045 Best.-Nr. 60520

25050 Best.-Nr. 60530

25055 Best.-Nr. 60540

25060 Best.-Nr. 60550

25065 Best.-Nr. 60560

25070 Best.-Nr. 60570

25080 Best.-Nr. 60580

25090 Best.-Nr. 60600

25100 Best.-Nr. 60610

Aktionspreis:

7,90

Rotordüsen / Dreckfräser / Düsenschutz

Rotordüsen

M 18IG. Spritzwinkel 20°

035 Best.-Nr. 200357335

040 Best.-Nr. 200357340

045 Best.-Nr. 200357345

050 Best.-Nr. 200357350

055 Best.-Nr. 200357355



060 Best.-Nr. 200357360

070 Best.-Nr. 200357370

080 Best.-Nr. 200357380

Aktionspreis:

59,-



Düsenschutz

Best.-Nr. 5.401-210.0

Aktionspreis:

8,90

Teleskopplanzen, Strahlrohr und Drehregler




Hochdruck-Teleskoplanze

Stufenlos ausziehbar, 2,55 – 5,75 m,
Lanze mit innengeführtem Hochdruck-
schlauch und montierter Suttner-Pistole
ST-601 Lanze (ohne Hochdruckdüse).

Best.-Nr. 525087205

Aktionspreis:

309,-



Strahlrohr kpl. 600 mm

Best.-Nr. 4.760-691.0

Aktionspreis:

65,-

1.050 mm Best.-Nr. 4.760-584.0

Aktionspreis:

90,-

1.550 mm Best.-Nr. 4.760-694.0

Aktionspreis:

105,-

2.050 mm Best.-Nr. 4.760-609.0

Aktionspreis:

125,-

Strahlrohr kurz



Zur Befestigung von HD-Düsen und Zubehör-
teilen direkt an der HD-Pistole (mit Düsen-
verschraubung)

Best.-Nr. 56141

Aktionspreis:

20,-



Drehregler bis 1.100 l/h

Best.-Nr. 4.775-470.0

Aktionspreis:

75,-

Ab 1.100 l/h Best.-Nr. 4.775-471.0

Aktionspreis:

75,-

Hochdruckpistolen

Standardpistole

2x M22x1,5 für ÜWM klein

Best.-Nr. 9.761-812.0

Aktionspreis:

42,90



Drehkupplung

Best.-Nr. 6.401-412.0

Aktionspreis:

35,-



Softgrippistole

1x M22x1,5 1x Swivel 11 mm für ÜWM groß

Best.-Nr. 4.775-463.0

Aktionspreis:

99,-



Softgrippistole

2x M22x1,5 für ÜWM groß

Best.-Nr. 4.775-466.0

Aktionspreis:

109,-



Schnellkupplungssystem

Schnellkupplung KW

Best.-Nr. 202300488

Aktionspreis:

49,-



Stecknippel KW

Best.-Nr. 559103

Aktionspreis:

25,-



Schnellkupplung

Best.-Nr. 6.401-458.0

Aktionspreis:

79,-



Stecknippel

Best.-Nr. 6.401-459.0

Aktionspreis:

35,-



Rohrreinigung

Rohrreinigungsdüsen

050 Best.-Nr. 65060

055 Best.-Nr. 65050

060 Best.-Nr. 65055

065 Best.-Nr. 65056

075 Best.-Nr. 65020



Aktionspreis:

15,-

RR-Schlauch flexy DN6/10 m

Best.-Nr. 4203003210

Aktionspreis:

79,-

RR-Schlauch flexy DN6/20 m

Best.-Nr. 4203003220

Aktionspreis:

139,-

Rotierende Rohrreinigungsdüsen

050 Best.-Nr. 200049830

055 Best.-Nr. 200049835

060 Best.-Nr. 200049840

070 Best.-Nr. 200049845

080 Best.-Nr. 200049850



Aktionspreis:

59,-

RR-Schlauch flexy DN6/30 m

Best.-Nr. 4203003230

Aktionspreis:

199,-



Automatische Schlauchtrommel für Geräteanbau oder Wandmontage

Automatik-Hochdruckschlauchtrommel



22 AG, 11 mm VA/PVC der Firma R+M de Witt geeignet für 20 m Hochdruckschlauch, Gestell aus Edelstahl, Trommel aus besonders schlag-festen ABS-Kunststoff – **inklusive Abdeckung**

Best.-Nr. 76443437 + 76343008 (Abdeckung)

Aktionspreis:

579,-

Schwenkbare Aufhängung für Schlauchtrommel VA



Best.-Nr. 76343006

Aktionspreis:

129,-

Hochdruckschläuche der Firma R+M de Witt für Sonderanwendungen

Außendecke glatt – schwarz – passend für Janetschek Automatikschlauchtrommel, Pressnippel beidseitig VA

Hochdruckschlauch 2 SN-08 15 m

11 mm Stecknippel: M22 drehbar

Best.-Nr. 34561114215

Aktionspreis:

145,-

Hochdruckschlauch 2 SN-08 20 m

11 mm Stecknippel: M22 drehbar

Best.-Nr. 34561114220

Aktionspreis:

180,-



Beidseitige Kärcher Verschraubung

Hochdruckschlauch 2 SN-08 10 m

M22 : M22 drehbar

Best.-Nr. 34560112108

Aktionspreis:

109,-

Hochdruckschlauch 2 SN-08 15 m

M22 : M22 drehbar

Best.-Nr. 34560112158

Aktionspreis:

139,-

Hochdruckschlauch 2 SN-08 20 m

M22 : M22 drehbar

Best.-Nr. 34560112208

Aktionspreis:

169,-

Hochdruckschläuche powershield365+

Ideal für raue Böden auf denen eine hohe Abriebfestigkeit gefordert ist. Beidseitig Pressnippel aus VA.

Hochdruckschlauch 2 SC-08 10 m

M22 : M22 drehbar

Best.-Nr. 34550112108

Aktionspreis: 129,-

Hochdruckschlauch 2 SC-08 15 m

M22 : M22 drehbar

Best.-Nr. 34550112158

Aktionspreis: 169,-

Hochdruckschlauch 2 SC-08 20 m

M22 : M22 drehbar

Best.-Nr. 34550112208

Aktionspreis: 209,-

Hochdruckschlauch 2 SC-08 15 m

11 mm Stecknippel: M22 drehbar

Best.-Nr. 34551114215

Aktionspreis: 169,-

Hochdruckschlauch 2 SC-08 20 m

11 mm Stecknippel: M22 drehbar

Best.-Nr. 34551114220

Aktionspreis: 209,-



Hochdruckschläuche für den Lebensmittelbereich

Anwendungsbereiche: Schlachtereien, Bäckereien, Fischbetriebe. Nippel und Fassung aus VA.

Hochdruckschlauch 2 SC-08 10 m

2 x M22

Best.-Nr. 34960112107

Aktionspreis: 179,-

Hochdruckschlauch 2 SC-08 15 m

2 x M22

Best.-Nr. 34960112157

Aktionspreis: 239,-

Hochdruckschlauch 2 SC-08 20 m

2 x M22

Best.-Nr. 34960112207

Aktionspreis: 299,-

Hochdruckschlauch 2 SC-08 15 m

11 mm Stecknippel: M22 drehbar

Best.-Nr. 349611142158

Aktionspreis: 239,-

Hochdruckschlauch 2 SC-08 20 m

11 mm Stecknippel: M22 drehbar

Best.-Nr. 349611142208

Aktionspreis: 299,-



Spezielle Verbindungsschläuche (z. B. Schlauchtrommel, stationäre Hochdruckreiniger)

Hochdruckschlauch 2 SC-08 schwarz 1,0 m

2 x M22

Best.-Nr. 345100001

Aktionspreis: 20,-

Hochdruckschlauch 2 SC-08 schwarz 1,5 m

2 x M22

Best.-Nr. 3451000015

Aktionspreis: 25,-

Hochdruckschlauch 2 SC-08 schwarz 3,0 m

2 x M22

Best.-Nr. 345100403

Aktionspreis: 40,-

Hochdruckschlauch 2 SN-08 glatt grau 1,0 m

2 x M22 VA

Best.-Nr. 3476005019

Aktionspreis: 79,-

Hochdruckschlauch 2 SN-08 glatt grau 1,5 m

2 x M22 VA

Best.-Nr. 34760050159

Aktionspreis: 85,-

Hochdruckschlauch 2 SN-08 glatt grau 3,0 m

2 x M22 VA

Best.-Nr. 3476005039

Aktionspreis: 99,-

Waschbürsten

Rotierende Waschbürsten

Naturalbeborstung

mit Gelenk. M 18 IG

Best.-Nr. 523001

Aktionspreis: 69,-



Nylonbeborstung

mit Gelenk. M 18 IG

Best.-Nr. 522601

Aktionspreis: 59,-



Flächenwascher L 1000 mm

Best.-Nr. 1000

Aktionspreis: 99,-

Flächenwascher L 1500 mm

Best.-Nr. 1500

Aktionspreis: 109,-

Flächenwascher L 2000 mm

Best.-Nr. 2000

Aktionspreis: 119,-



Hochdruckpistolen, Strahlrohre und Spezialzubehör

Professionelle Pistole ST-2600

M22:M22 drehbar, mit patentierter LTF Technik. Pistole mit isoliertem Ausgang passend für Strahlrohre mit Drehverschraubung. Max 310 bar/45 l/min/150 °C

Best.-Nr. 202600720

Aktionspreis: 79,-



Professionelle Pistole ST-2300

mit Kupplung KW 3/8" IG drehbar. Max 310 bar/45 l/min/150 °C

Best.-Nr. 202300570

Aktionspreis: 79,-



Professionelle Pistole ST-2600

mit Kupplung KW 3/8" IG drehbar, mit patentierter LTF Technik. Pistole mit Variopress, dient zur Wassermengenregulierung/Druckverstellung. Max 310 bar/45 l/min/150 °C

Best.-Nr. 202600632

Aktionspreis: 140,-



Pistole MV 2600 VARIOPRESS

M22:M22 Gewinde mit VARIOPRESS zur Wassermengenregulierung auf ein Minimum. Max. 255 bar / 30 l/min. / 160 °C

Best.-Nr. 500200650056530

Aktionspreis: 59,-



Düsenschutz 1/4", VA

Best.-Nr. 040004100

Aktionspreis: 25,-



Strahlrohr VA umspritzt blau - 500 mm

Best.-Nr. 070005010

Aktionspreis: 19,-



Passende HD-Düse 1/4" AG

Best.-Nr. 61850

Aktionspreis: 7,90



Strahlrohr VA umspritzt blau - 1000 mm

Best.-Nr. 070010010

Aktionspreis: 29,-

Stecknippel VA 1/4" IG

Best.-Nr. 040001255

Aktionspreis: 17,-



Stecknippel VA 1/4" AG

Best.-Nr. 040001256

Aktionspreis: 17,-



Düsenschutz mit Stecknippel KW

ohne Hochdruckdüse

Best.-Nr. 559105

Aktionspreis: 35,-



Janetschek-Schaumlanzensystem – Komplette Pakete

Schaumlanzensystem mit 2,5 l RM 81

Bestehend aus:

- 1 Stück Schaumlanze 1 ltr.
- 1 Stück Schnellkupplung
- 3 Stück Stecknippel
- 1 Stück 2,5 Liter RM 81 (Aktiv-Reiniger, alkalisch)

nur für gewerblichen Einsatz

Best.-Nr. 9.702-397.0 BBV +
6.295-555.0

Aktionspreis:

259,-



Schaumlanzensystem mit 10 l RM 81

Bestehend aus:

- 1 Stück Schaumlanze 1 ltr.
- 1 Stück Schnellkupplung
- 3 Stück Stecknippel
- 1 Stück 10 Liter RM 81 (Aktiv-Reiniger, alkalisch)

nur für gewerblichen Einsatz

Best.-Nr. 9.702-397.0 BBV +
6.295-556.0

Aktionspreis:

299,-



Schaumlanzen konfigurierbar

Schauminjektorlanze mit Dosierung und Flasche. Max. 300 bar/80°C

Schaumlanze ST-73-1,50 HV22 1 l Behälter

Best.-Nr. 200073901

Aktionspreis:

69,-



Schaumlanze ST-73.1-1,50 ¼" IG 1 l Behälter

Best.-Nr. 200073900

Aktionspreis:

69,-



Schaumlanze ST-73.1-1,50 ¼" IG 2 l Behälter

Best.-Nr. 200073910

Aktionspreis:

89,-



Schaumlanzenzubehör

Verschraubung VA passend für Schaumlanze ST-73.1 VA

Best.-Nr. 56149

Aktionspreis:

25,-



Wandhalter Edelstahl für Schaumlanze ST-73.1 und ST-73.2

Best.-Nr. 200073425

Aktionspreis:

25,-





easyfoam365+

easyfoam365+ Schaum- und Desinfektionseinheit ST-164

Die effiziente easyfoam365+ Schaum- und Desinfektionseinheit ST-164 ist überall dort unverzichtbar, wo häufig gereinigt und desinfiziert werden muss. Dabei hilft sie ein hohes Hygieneniveau zu gewährleisten und dies bei einem Höchstmaß an Flexibilität und Wirtschaftlichkeit.

Anwendung findet die Schaum- und Desinfektionseinheit insbesondere bei der Reinigung von Vieh- oder Geflügelfarmen sowie in Lebensmittel verarbeitenden Betrieben. Die Mischeinheit ist eine Kombination aus Edelstahl und speziellen Hochleistungskunststoffen. Der Schalthebel bestimmt die Zudosierung einer von zwei angeschlossenen Chemikalien.

In seinen möglichen Ausstattungsformen ist er für die Zudosierung im Niederdruck ab ca. 4 bar bis hin zu maximal 350 bar geeignet. In der Spülposition können bis zu 60 ltr./min. die Injektoreinheit nahezu druckverlustfrei passieren.

Fahrwagen und Injektoreinheit



- » Multifunktionaler Fahrwagen für Schaum- und Desinfektionseinheiten
- » Edelstahl. Wagen mit zwei grauen, nicht färbenden Rädern.
- » Wendig und einfach wie eine Sackkarre zu bedienen
- » Offene Standfläche für den ungehinderten Ablauf von verschütteten Flüssigkeiten
- » Ergonomische Kunststoffgriffleiste, die für den Lebensmittelbereich einfach abschraubbar ist
- » Zwei seitlich angebrachte Lanzenköcher
- » Platz für zwei Chemiebehälter mit bis zu jeweils 25 kg Fassung
- » H x B x T 1.150 x 540 x 620 mm

R+M Nr.	☐
710 000 163 389	14,0



- » Fahrwagen für Schaum- und Desinfektionseinheiten
- » Edelstahl. Wagen mit zwei grauen, nicht färbenden Rädern sowie einer grauen Lenkrolle
- » Zwei seitlich angebrachte Lanzenköcher
- » Platz für zwei Chemiebehälter mit bis zu jeweils 30 kg Fassung
- » H x B x T 1.080 x 680 x 760 mm

R+M Nr.	☐
200 163 389	20,5



SET-Angebot Injektoreinheit ST-164

zum Beispiel für Gerätevariante 21 ltr./min und 150 bar zur Montage am Fahrwagen oder Wandmontage bestehend aus:

Best.-Nr. 200164504	Injektoreinheit ST-164 mit Dosierdüsenset
Best.-Nr. 200075571	Schaumdüse ST-75
Best.-Nr. 200031510	Chemieansaugschlauch blau mit Ansaugfilter
Best.-Nr. 200031520	Chemieansaugschlauch gelb mit Ansaugfilter
Best.-Nr. 200168420	Wandhalterung
Best.-Nr. 56559	Gegennippel M22AG:3/8"AG
Best.-Nr. 56569	Gegennippel M22AG:1/2"AG



Aktionspreis für SET-Angebot:

779,-

easyfoam365 + Schaumanwendung im Hochdruckbereich:
Alles für die professionelle Schaumreinigung ohne Druckluft, ab einem Arbeitsdruck von 120 bar.

Profitieren Sie von unseren Produkten, die aufeinander abgestimmt, den bestmöglichen Reinigungseffekt erzielen.

R+M Nr. labels:


- 189 211 0
- 576 69
- 591 201 2
- 594 20
- 593 20
- 595 20
- 598 920 239
- 598 010 809
- 599 202 0
- 570 99
- 557 29
- 200 167 606
- 200 045 560
- 570 99
- 557 29
- 200 031 530
- 200 164 730
- 708 00
- 705 121 22
- 591 201 2
- 200 045 550
- 570 99
- 200 045 560
- 040 001 255
- 070 012 009
- 200 458 811
- 200 054 630
- 619 10
- 200 072 651
- 202 600 545
- 354 201 443 15
- 202 600 625
- 350 100 320
- 105 000 002

The choice of perfection

easyfoam365+ Schaumanwendung im Hochdruckbereich:
 Alles für die professionelle Schaumreinigung ohne Druckluft, ab einem Arbeitsdruck von 120 bar.
 Profitieren Sie von unseren Produkten, die aufeinander abgestimmt, den bestmöglichen Reinigungseffekt erzielen.




The choice of perfection



Heißwasser-Motorpumpenkombination

Heißwasser-Motorpumpenkombination



Modell:	Typ 15.15	Typ 21.15
Max. Druck	150 bar	150 bar
Max. Durchfluss	15 l/min	21 l/min
Max. Temperatur	85° C	85° C
Eingang / Ausgang	1/2" IG / 3/8" AG	1/2" IG / 3/8" AG
Volt	400	400
Kilowatt	4	5,5
Umdrehungen	1.450	1.450

400 Volt. Alle Ausführungen mit Umlaufventil, verzögerter Totalstoppsteuerung, Druckmanometer, Elektrokabel 5 m, Ein-/Ausschalter, Eingang 1/2" IG, Ausgang 3/8" AG. Maximal 85° C bei mindestens 2 bar Vordruck.

Halterung mit Gummipuffer und passendes Zubehör auf Anfrage.

Best.-Nr. 17026918

Aktionspreis: 2.090,-


Wandbefestigungs- und Grundplatte aus einem Werkstück gefertigt:

Robuste Ausführung für hohe Belastung. Anlaufvibrationen können mittels optional erhältlichen Schwingungsdämpfern reduziert werden.

Best.-Nr. 17026911

Aktionspreis: 2.390,-


Wandhalterung

Edelstahl 270 x 270 x 500 mm
Passend für die Motorpumpenkombinationen mit 3/4, 5,5 und 7,5 kW

Best.-Nr. 105000020

Aktionspreis: 219,-

Thermoschutz

für R+M Hochdruckpumpe inklusive Einbau
Beim Erreichen einer Temperatur von 85°C im Pumpkörper schaltet die Pumpe automatisch ab. Dies dient der Betriebssicherheit und vermeidet Schäden.

Best.-Nr. Thermoschutz85°

Aktionspreis: 160,-

Zwangsabschaltung

für R+M Hochdruckpumpe komplett im Kasten montiert. Bestehend aus:

- Schalter mit Lampe
- Kleinverteiler
- Multifunktionsrelais
- Steuerleitung
- Abschaltzeiteinstellung variabel zum Einstellen (Werkseinstellung 10 min.)

Best.-Nr. Abschalt/Pumpe

Aktionspreis: 269,-

Vorfilterereinheit

- 2-teilig.
- Entlüftungsstopfen
- 1" IG Messing.
- Filtereinsatz 60 Mikron,
- waschbar



Best.-Nr. 73460 + 73455

Aktionspreis: 49,-


Schwingungsdämpfer

Gummipuffer Typ A M10x28 inkl. Schrauben und Unterlegscheiben. Stahl/elastisches Naturkautschuk 55°, Federsteifigkeit: 500 N/mm
Belastung: 2000 N, VPE 4 Stück

Best.-Nr. 105000101

Aktionspreis: 49,-

Systempflege Advance RM 110 ASF – 1 Liter

Die neue Formulierung von Systempflege Advance 1 RM 110 bietet neben einem verbesserten Schutz vor Kalkablagerungen im Heizschlangensystem (bis 150°C) einen integrierten Korrosionsschutz für alle wasserführenden Teile.

Best.-Nr. 6.295-624.0

Staffelpreis – ab 6 Stück

Aktionspreis pro Stück: 12,-

Staffelpreis – ab 18 Stück

Aktionspreis pro Stück: 11,-

Staffelpreis – ab 30 Stück

Aktionspreis pro Stück: 10,-



Systempflege Advance 2 RM 111 ASF – 1 Liter

Systempflege Advance 2 RM 111 bietet folgende Schutzfunktionen für Ihr Gerät: Schutz vor Kalkablagerungen in der Heizschlange (bis 150 °C), Pumpenpflege-Additive für die kontinuierliche Schmierung und Pflege der Hochdruckpumpe, Schutz vor Schwarzwasser (Rostbildung in der Heizschlange bei sehr weichem Wasser). Korrosionsschutz für alle wasserführenden Teile.

Best.-Nr. 6.295-628.0

Staffelpreis – ab 6 Stück

Aktionspreis pro Stück: 16,-

Staffelpreis – ab 18 Stück

Aktionspreis pro Stück: 15,-

Staffelpreis – ab 30 Stück

Aktionspreis pro Stück: 14,-



RM 31 ASF – 20 Liter

Hochkonzentriertes Hochdruck-Grundreinigungsmittel. Reinigt äußerst effektiv in allen Temperaturbereichen stärkste Verschmutzungen wie Öl, Fett, Teer, Ruß und Rauchharz.

Best.-Nr. 6.295-069.0

nur für gewerblichen Einsatz

Staffelpreis – ab 3 Kanister

Aktionspreis pro Kanister: 110,-

Staffelpreis – ab 5 Kanister

Aktionspreis pro Kanister: 105,-



RM 81 ASF – 20 Liter

Reinigungsaktives und materialschonendes Hochdruckreinigungskonzentrat für starke Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen. Für Fahrzeugwäsche, Planenreinigung und Motorwäsche geeignet. NTA-frei.

Best.-Nr. 6.295-557.0

nur für gewerblichen Einsatz

Staffelpreis – ab 3 Kanister

Aktionspreis pro Kanister: 125,-

Staffelpreis – ab 5 Kanister

Aktionspreis pro Kanister: 120,-



Heißwachs RM 41 – 10 Liter

Konservierungs- und Lackpflegemittel für Fahrzeuge und Maschinen mit einem hohen Anteil an natürlichem Carnaubawachs. Erzeugt eine hochglänzende Oberfläche und langanhaltenden Schutz.

nur für gewerblichen Einsatz

Heißwachs RM 41 – 10 Liter

Best.-Nr. 6.295-153.0

Aktionspreis pro Kanister: 110,-



Für die von uns angebotenen Produkte bieten wir Ihnen als autorisierte Fachwerkstatt den kompletten Service.



- ☛ Mobiler Kundendienst
- ☛ Werkstatt Kundendienst in Cham und Pocking
- ☛ Umfangreiches Ersatzteil-, Zubehör- und Reinigungsmittellager
- ☛ Wartung und Überprüfung nach den Unfallverhütungsvorschriften und Sicherheitsregeln
- ☛ Angebote für Wartungen und Inspektionen

Unsere Kundendienstmonteure sind modern ausgestattet und qualifizieren sich ständig weiter.

Fragen Sie auch nach unseren weiteren Aktionsprospekten.
Alle aktuellen Angebote können Sie unter
www.janetschek-gmbh.de herunterladen!



Janetschek

BERATUNG – VERKAUF – SERVICE

- | | | |
|-----------------------|-----------------|--------------------|
| ● Schweißgeräte | ● Kompressoren | ● Warmlufterzeuger |
| ● Plasmaschneidgeräte | ● Absaugtechnik | ● Werkzeuge |

Altenmarkt 47
93413 Cham
Deutschland

Telefon 0049 (0)9971 / 38 91
Telefax 0049 (0)9971 / 32387

E-Mail: cham@janetschek-gmbh.de

Schäfflerring 11
94060 Pocking
Deutschland

Telefon 0049 (0)8531 / 4049
Telefax 0049 (0)8531 / 7106

E-Mail: pocking@janetschek-gmbh.de

KÄRCHER

KÄRCHER CENTER
JANETSCHKEK



www.janetschek-gmbh.de